


Uponor Aqua Pipe rúrka, natural PN10 16x2,2 100m

1022682

- Prevádzkový tlak 10 bar
- Kotúč



O produkte Uponor Aqua Pipe rúrka, natural PN10

Špecifikácia


- Potrubie vyrobené z vysoko sieťovaného polyetylénu (PE-Xa) podľa EN ISO 15875
- Trieda použitia 2 - dodávka teplej vody
- Trieda reakcie na oheň E podľa DIN EN 13501-1.
- Chráničky vyrobené z polyetylénu s vysokou hustotou

Aplikácia

- Pitná voda: Rozsah trvalej prevádzkovej teploty 0 °C až 70 °C. Krátkodobá maximálna teplota je 95 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.

Uponor Aqua Pipe rúrka, natural PN10 16x2,2 100m

1022682



Product code

Item no EAN	7321500023553
Item no GF	35001022682
Item no GTIN	07321500023553

Rozmery

Výška jednotky položky	15
Dĺžka jednotky položky	1000
Jednotková hmotnosť položky	0,097
Šírka jednotky položky	15
Item_UOM	m

Measurements

Vonkajší priemer_do	16
Hrúbka steny_s	2,2

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905260683
Balenie GTIN PL4	06414905260690
Výška balenia PL1	100
Výška balenia PL4	800
Dĺžka balenia PL1	780
Dĺžka balenia PL4	1200
Množstvo v balení PL1	100
Množstvo v balení PL4	1100
Typ balenia PL1	Base_Box
Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,0624
Objem balenia PL4	0,768
Hmotnosť balenia PL1	10,83
Hmotnosť balenia PL4	132,7

Šírka balenia PL1

800

Šírka balenia PL4

800

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk