Technický list výrobku




GF Uponor Smart Radi pripoj. garnitúra L 16-15CU l=300

1023045

- S medenou rúrkou 15 x 1mm (pokrytou náterom)
- Pripojenie 15 x 1 mm. Spojenie medenej rúrky s radiátorom môže byť vytvorené pomocou svorného šróbenia Uponor pre CU rúrky (Položka-č. 1013830).





O produkte GF Uponor Smart Radi pripoj. garnitúra L

Špecifikácia

- Tvarovky a príslušenstvo pre pripojenie radiátorov
- Q&E krúžky je nutné objednať samostatne, ak to nie je uvedené


Aplikácia

- Vykurovanie vysokoteplotnými a nízkoteplotnými radiátormi

GF Uponor Smart Radi pripoj. garnitúra L 16-15CU I=300

1023045





Product code

Item no EAN	7331541186636
Item no GF	35001023045
Item no GTIN	07331541186636

Rozmery

Výška jednotky položky	70
Dĺžka jednotky položky	300
Jednotková hmotnosť položky	0,15
Šírka jednotky položky	12
Item_UOM	ks

Measurements

Dĺžka (l1)	300
Dĺžka (l2)	65
Z2	47

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905261710
Balenie GTIN PL3	06414905261727
Výška balenia PL1	20
Výška balenia PL3	95
Dĺžka balenia PL1	300
Dĺžka balenia PL3	425
Množstvo v balení PL1	2
Množstvo v balení PL3	40
Typ balenia PL1	Plastic_Bag
Typ balenia PL3	Box
Objem balenia PL1	0,00054

Objem balenia PL3	0,01009375
Hmotnosť balenia PL1	0,35
Hmotnosť balenia PL3	7,1
Šírka balenia PL1	90
Šírka balenia PL3	250

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/sk-sk

+GF+