

Uponor Ecoflex vodiaci uhol 175/140

1030269

- Potrubie Ecoflex vstupuje cez základovú dosku do budovy



O produkte Uponor Ecoflex vodiaci uhol

Špecifikácia

- Celé príslušenstvo je odolné proti korózii

Aplikácia

- Príslušenstvo Ecoflex je navrhnuté ako doplnok sortimentu pre podzemné inštalácie.

Certifikácia

- Schválenia by mala kontrolovať zodpovedná osoba

Uponor Ecoflex vodiaci uhol 175/140

1030269

**Measurements**

Vnútorý priemer_di	237,8
Vonkajší priemer_do	250
Hrúbka steny_s	6,1

Product code

Item no EAN	6414905230310
Item no GTIN	06414905230310
Item no LVI	3010862
Item no RSK	2190598
Item no VVS	087923175

Rozmery

Výška jednotky položky	250
Dĺžka jednotky položky	1450
Jednotková hmotnosť položky	12
Šírka jednotky položky	1450
Item_UOM	ks

Packaging

Balenie GTIN PL4	06414905491445
Výška balenia PL4	600
Dĺžka balenia PL4	1300
Množstvo v balení PL4	9
Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL4	0,624
Hmotnosť balenia PL4	133
Šírka balenia PL4	800

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk