


## Uponor S-Press redukovaný T-kus PPSU 75-40-75

**1032893**

- Rýchla inštalácia aj s kalibráciou potrubia
- Farebné rozlíšenie



### O produkte Uponor S-Press redukovaný T-kus PPSU

#### Špecifikácia

- s pevnou lisovacou objímkou
- dorazový krúžok
- test bezpečnosti

#### Aplikácia

- Pitná voda: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Teplota krátkodobej poruchy je 95 °C po dobu 100 hodín životnosti.

- Vykurovanie: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje do 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Teplota krátkodobej poruchy je 100 °C po dobu 100 hodín životnosti.

- ak nie je uvedené iné:

Vonkajší a vnútorný závit podľa EN 10226-1.

#### Certifikácia


- Schválenia miestnym OM.

Napr.

- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press redukovaný T-kus PPSU 75-40-75

1032893



## Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 6414905220922  |
| Item no GF   | 35001032893    |
| Item no GTIN | 06414905220922 |
| Item no LVI  | 1720162        |
| Item no NOBB | 54939106       |
| Item no NRF  | 5114376        |
| Item no RSK  | 1808047        |
| Item no VVS  | 087442171      |

## Rozmery

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Výška jednotky položky      | 84    |
| Dĺžka jednotky položky      | 215   |
| Jednotková hmotnosť položky | 0,733 |
| Šírka jednotky položky      | 129   |
| Item_UOM                    | ks    |

## Measurements

|            |       |
|------------|-------|
| Dĺžka (l1) | 107,5 |
| Dĺžka (l2) | 85,6  |
| Dĺžka (l3) | 107,5 |
| z1         | 46,6  |
| z2         | 44,3  |
| z3         | 46,6  |

## Packaging

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Balenie GTIN PL1  | 06414905281398 |
| Balenie GTIN PL4  | 06414905281404 |
| Výška balenia PL1 | 105            |
| Výška balenia PL4 | 756            |
| Dĺžka balenia PL1 | 224            |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Dĺžka balenia PL4     | 1200      |
| Množstvo v balení PL1 | 1         |
| Množstvo v balení PL4 | 150       |
| Typ balenia PL1       | Base_Box  |
| Typ balenia PL4       | Pallet    |
| Objem balenia PL1     | 0,0037632 |
| Objem balenia PL4     | 0,72576   |
| Hmotnosť balenia PL1  | 0,853     |
| Hmotnosť balenia PL4  | 152,95    |
| Šírka balenia PL1     | 160       |
| Šírka balenia PL4     | 800       |

## Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



### Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105  
831 04, Bratislava  
Slovenská republika

T +421 232 111 300  
E  
zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com