


Uponor Aqua Pipe tyč, natural Aenor PN6, S 75x6,8 5m

1033523



O produkte Uponor Aqua Pipe tyč, natural Aenor PN6, S

Špecifikácia


- Potrubie vyrobené z vysoko sieťovaného polyetylénu (PE-Xa) podľa EN ISO 15875
- Trieda použitia 2 - dodávka teplej vody
- Trieda reakcie na oheň E podľa DIN EN 13501-1.
- Chráničky vyrobené z polyetylénu s vysokou hustotou

Aplikácia

- Pitná voda: Rozsah trvalej prevádzkovej teploty 0 °C až 70 °C. Krátkodobá maximálna teplota je 95 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.

Uponor Aqua Pipe tyč, natural Aenor PN6, S 75x6,8 5m

1033523



Product code

Item no EAN 7321500046170

Item no GTIN 07321500046170

Rozmery

Výška jednotky položky 75

Dĺžka jednotky položky 1000

Jednotková hmotnosť položky 1,36

Šírka jednotky položky 75

Item_UOM m

Measurements

Vonkajší priemer_do 75

Hrúbka steny_s 6,8

Packaging

Balenie GTIN PL2 06414905265831

Balenie GTIN PL4 06414905265855

Výška balenia PL2 75

Výška balenia PL4 700

Dĺžka balenia PL2 5000

Dĺžka balenia PL4 5100

Množstvo v balení PL2 5

Množstvo v balení PL4 45

Typ balenia PL2 Bag

Typ balenia PL4 Pallet

Objem balenia PL2 0,028125

Objem balenia PL4 2,3205

Hmotnosť balenia PL2 7

Hmotnosť balenia PL4 86,812

Šírka balenia PL2 75

Šírka balenia PL4

650

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300

E

zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com