


Uponor Meltaway PEX rúrka PEX 25x2,3 1020m

1033625

- PE-Xb
- Tavenie snehu a vyhrievanie vonkajších plôch
- Max. teplota prívodu: 50°C
- Prevádzkový tlak: 4,5 Bar pri 50°C



O produkte Uponor Meltaway PEX rúrka PEX

Špecifikácia


- systém pre rozmrazovanie snehu a ľadu
- Vyrobené z polyetylénových rúr s vysokou hustotou (HDPE)
- Vybavené kompaktnými zváranými spojkami otočenými do dvoch smerov, ktoré zvierajú vzájomný uhol 120 °

Aplikácia

- ohrev vonkajšieho povrchu
- rozmrazovanie snehu a ľadu

Uponor Meltaway PEX rúrka PEX 25x2,3 1020m

1033625



Product code

Item no EAN	7321500017026
Item no GF	35001033625
Item no GTIN	07321500017026
Item no NOBB	41949615
Item no NRF	8601809
Item no RSK	2523157
Item no VVS	087236024

Rozmery

Výška jednotky položky	25
Dĺžka jednotky položky	1000
Jednotková hmotnosť položky	0,178
Šírka jednotky položky	25
Item_UOM	m

Measurements

Vonkajší priemer_do	25
Hrúbka steny_s	2,3

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905265886
Výška balenia PL1	600
Dĺžka balenia PL1	1300
Množstvo v balení PL1	1020
Typ balenia PL1	Coil
Objem balenia PL1	1,014
Hmotnosť balenia PL1	181,56
Šírka balenia PL1	1300

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk