


## Uponor Meltaway PEX rúrka 25x2,3 1020m

1033625

- PE-Xb
- Tavenie snehu a vyhrievanie vonkajších plôch
- Max. teplota prívodu: 50°C
- Prevádzkový tlak: 4,5 Bar pri 50°C



### O produkte Uponor Meltaway PEX rúrka

#### Špecifikácia


- systém pre rozmrazovanie snehu a ľadu
- Vyrobené z polyetylénových rúr s vysokou hustotou (HDPE)
- Vybavené kompaktnými zváranými spojkami otočenými do dvoch smerov, ktoré zvierajú vzájomný uhol 120 °

#### Aplikácia

- ohrev vonkajšieho povrchu
- rozmrazovanie snehu a ľadu

## Uponor Meltaway PEX rúrka 25x2,3 1020m

1033625



### Product code

Item no EAN	7321500017026
Item no GF	35001033625
Item no GTIN	07321500017026
Item no NOBB	41949615
Item no NRF	8601809
Item no RSK	2523157
Item no VVS	087236024

### Rozmery

Výška jednotky položky	25
Dĺžka jednotky položky	1000
Jednotková hmotnosť položky	0,178
Šírka jednotky položky	25
Item_UOM	m

### Measurements

Vonkajší priemer_do	25
Hrúbka steny_s	2,3

### Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905265886
Výška balenia PL1	600
Dĺžka balenia PL1	1300
Množstvo v balení PL1	1020
Typ balenia PL1	Coil
Objem balenia PL1	1,014
Hmotnosť balenia PL1	181,56
Šírka balenia PL1	1300

## Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



**Uponor, s.r.o.**

Vajnorská 105  
831 04, Bratislava  
Slovenská republika

T +421 232 111 300  
E info-slovakia@uponor.com

[www.uponor.com/sk-sk](http://www.uponor.com/sk-sk)