
Technický list výrobku




GF Uponor Ecoflex gumová koncovka 18-22+25+28/25-28+32+40/175

1034306

- Pre zdvojené rúrky
- Chráni koniec rúry pred vlhkosťou a nečistotou
- Vodotesnosť až 0,3 barov
- Obsahuje EPDM gumovú zátku, tesniaci krúžok z nehrdzavejúcej ocele





O produkte GF Uponor Ecoflex gumová koncovka

Špecifikácia

- Celé príslušenstvo je odolné proti korózii

Aplikácia


- Príslušenstvo Ecoflex je navrhnuté ako doplnok sortimentu pre podzemné inštalácie.


Certifikácia

- Schválenia by mala kontrolovať zodpovedná osoba

GF Uponor Ecoflex gumová koncovka 18-22+25+28/25-28+32+40/175

1034306





Measurements

Vnútorný_priemer_di	175
Vnútorný_priemer_di1	40
Vnútorný_priemer_di2	18
LENGTH_L	184
Dĺžka (l1)	90

Status

Item Available From date	2026-02-01

Product code

Item no EAN	6414905257751
Item no GF	35001034306
Item no GTIN	06414905257751
Item no LVI	3010792
Item no NOBB	41945714
Item no NRF	8360622
Item no RSK	2190581
Item no VVS	087856441

Rozmery

Výška jednotky položky	180
Dĺžka jednotky položky	200
Jednotková hmotnosť položky	0,44
Šírka jednotky položky	200
Item_UOM	ks

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905266104
Výška balenia PL1	180

Dĺžka balenia PL1	200
Množstvo v balení PL1	1
Typ balenia PL1	Plastic_Bag
Objem balenia PL1	0,0072
Hmotnosť balenia PL1	0,445
Šírka balenia PL1	200

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/sk-sk

+GF+