


Uponor S-Press PLUS koleno PPSU 20-20

1039930

- Unikátny indikátor zalisovania
- Rýchla montáž bez kalibrácie potrubia
- Inovatívny QR kód pre okamžitý digitálny prístup
- Farebné rozlíšenie



O produkte Uponor S-Press PLUS koleno PPSU

Špecifikácia

- Pevná lisovaná objímka z nehrdzavejúcej ocele s kontrolným otvorom
- Presná fixácia čelustí
- Jedinečný indikátor zalisovania
- Rýchle rozpoznanie priemeru
- Test presnosti a bezpečnosti
- Rýchla montáž v 3 krokoch
- 100% spätná kompatibilita s existujúcimi komponentami Uponor
- Inovatívny QR kód pre okamžitý digitálny prístup

Aplikácia

- Pitná voda: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.
- Vykurovanie: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje až do 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 6 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín počas životnosti.

Ak nie je uvedené inak:


- Závitové prechody podľa EN 10226-1.

Certifikácia

- Schválené miestnym OM.
- Napr.
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS koleno PPSU 20-20

1039930



Product code

Item no EAN	6414905228690
Item no GF	35001039930
Item no GTIN	06414905228690
Item no LVI	1720687
Item no NOBB	55171461
Item no NRF	5114382
Item no RSK	1896526
Item no VVS	087430120

Rozmery

Výška jednotky položky	49.85
Dĺžka jednotky položky	49.85
Jednotková hmotnosť položky	0,0272
Šírka jednotky položky	25.7
Item_UOM	ks

Measurements

Dĺžka (l1)	37
Dĺžka (l2)	37
z1	15,7
z2	15,7

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905289431
Balenie GTIN PL3	06414905425495
Balenie GTIN PL4	06414905289455
Výška balenia PL1	89
Výška balenia PL3	188
Výška balenia PL4	708
Dĺžka balenia PL1	176

Dĺžka balenia PL3	277
Dĺžka balenia PL4	1200
Obalový materiál (číslo) PL1	21
Obalový materiál (číslo) PL3	20
Obalový materiál (číslo) PL4	50
Obalový materiál (krátky) PL1	PAP
Obalový materiál (krátky) PL3	PAP
Obalový materiál (krátky) PL4	FOR
Množstvo v balení PL1	10
Množstvo v balení PL3	80
Množstvo v balení PL4	3840
Typ balenia PL1	Base_Box
Typ balenia PL3	Box
Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,001049488
Objem balenia PL3	0,009321604
Objem balenia PL4	0,67968
Hmotnosť balenia PL1	0,307
Hmotnosť balenia PL3	2,716
Hmotnosť balenia PL4	154,848
Šírka balenia PL1	67
Šírka balenia PL3	179
Šírka balenia PL4	800

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk