

## Uponor Radi Pipe natural v chráničke red 20x2,0 28/23 50m

**1042149**

- Potrubie vyrobené z vysoko sieťovaného polyetylénu (PE-Xa) podľa EN ISO 15875

Vrstva EVOH (etylenvinylalkohol) pre odolnosť proti difúzií kyslíku podľa DIN 4726

Trieda použitia 5 - radiátory, vysoké teploty

Trieda reakcie na oheň E podľa DIN EN 13501-1.


Chránička vyrobená z polyetylénu s vysokou hustotou

- Vykurovanie: Stály rozsah prevádzkových teplôt až 90 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.

- Inštalácia bez úniku s možnosťou výmeny rúr v prípade poškodenia

- Prevádzkový tlak 6 bar

- Kotúč



### O produkte Uponor Radi Pipe natural v chráničke red

#### Špecifikácia

- Potrubie vyrobené z vysoko sieťovaného polyetylénu (PE-Xa) podľa EN ISO 15875

- Vrstva EVOH (etylenvinylalkohol) pre odolnosť proti difúzií kyslíku podľa DIN 4726

- Trieda použitia 5 - radiátory, vysoké teploty


- Trieda reakcie na oheň E podľa DIN EN 13501-1.

#### Aplikácia

- Vykurovanie: Rozsah trvalej prevádzkovej teploty až 90 °C. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.

## Uponor Radi Pipe natural v chráničke red 20x2,0 28/23 50m

1042149



### Measurements

Vnútorý priemer_di1	23
Vonkajší priemer_do	20
Vonkajší priemer_do1	28
Hrúbka steny_s	2

### Product code

Item no EAN	7321500047016
Item no GF	35001042149
Item no GTIN	07321500047016

### Rozmery

Výška jednotky položky	28
Dĺžka jednotky položky	1000
Jednotková hmotnosť položky	0,194
Šírka jednotky položky	28
Item_UOM	m

### Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905267200
Balenie GTIN PL4	06414905267217
Výška balenia PL1	110
Výška balenia PL4	800
Dĺžka balenia PL1	800
Dĺžka balenia PL4	1200
Množstvo v balení PL1	50
Množstvo v balení PL4	400
Typ balenia PL1	Base_Box
Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,0704
Objem balenia PL4	0,768

Hmotnosť balenia PL1	10,85
Hmotnosť balenia PL4	86,8
Šírka balenia PL1	800
Šírka balenia PL4	800

## Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu 

### Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105  
831 04, Bratislava  
Slovenská republika

T +421 232 111 300  
E [info-slovakia@uponor.com](mailto:info-slovakia@uponor.com)

[www.uponor.com/sk-sk](http://www.uponor.com/sk-sk)