# Technický list výrobku



# GF Uponor Vario PLUS rozdeľovač s prietok. FM 1x3/4 Euro

## 1042471



## O produkte GF Uponor Vario PLUS rozdeľovač s prietok.

### Špecifikácia

- Modulárny rozdeľovač z polyamidu vystužený skleným vláknom s 1, 3, 4, 6 okruhmi, pripojenie pomocou základnej súpravy
- pravé alebo ľavé pripojenie s plochým tesnením alebo pripojením zospodu setom pripojovacích kolien,
- prívod s regulačným ventilom (LS) alebo s prietokomerom (FM),
- zobrazenie prietoku
- regulačný ventil na vyregulovanie bez použitia náradia
- štítky s názvami miestností
- spiatočka s ventilmi a zátkami, možnosť namontovanie termopohonov
- pripojenie okruhov G3/4“ Eurokónus
- rozostup okruhov 50 mm
- vzdialenosť medzi rozdeľovačom a zberačom 225 mm

Termopohon:

- NC (normally closed - bez prúdu zatvorený)

### Aplikácia

- Pre podlahové vykurovanie a chladenie
- Možnosť osadenia termopohonov 1000138 (24 V, vonkajší závit), 1005605 (230 V, vonkajší závit)

### Certifikácia

- CE

# GF Uponor Vario PLUS rozdeľovač s prietok. FM 1x3/4 Euro

## 1042471



### Measurements

| | |
|---|---|
| Cylindric_thread_G | 0,75 |
| LENGTH_L | 74 |
| Dĺžka (l1) | 50 |
| Dĺžka (l2) | 119 |
| Dĺžka (l3) | 63 |
| Length L4 | 56,5 |
| Z Meranie b | 50 |
| Z3 | 50 |

### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 4016203841315 |
| Item no GF | 35001042471 |
| Item no GTIN | 04016203841315 |

### Rozmery

| | |
|---|---|
| Výška jednotky položky | 180 |
| Dĺžka jednotky položky | 80 |
| Jednotková hmotnosť položky | 0,28 |
| Šírka jednotky položky | 75 |
| Item_UOM | pár |

### Packaging

| | |
|---|---|
| Balenie GTIN PL1 | 06414905267811 |
| Balenie GTIN PL3 | 06414905267828 |
| Výška balenia PL1 | 185 |
| Výška balenia PL3 | 150 |
| Dĺžka balenia PL1 | 132 |
| Dĺžka balenia PL3 | 490 |

| | |
|---|---|
| Množstvo v balení PL1 | 1 |
| Množstvo v balení PL3 | 10 |
| Typ balenia PL1 | Base_Box |
| Typ balenia PL3 | Box |
| Objem balenia PL1 | 0,0010989 |
| Objem balenia PL3 | 0,0135975 |
| Hmotnosť balenia PL1 | 0,33 |
| Hmotnosť balenia PL3 | 3,35 |
| Šírka balenia PL1 | 45 |
| Šírka balenia PL3 | 185 |

## Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**



**Uponor, s.r.o.**

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/sk-sk

+GF+