



Uponor Flex-X adaptér, pokovovaný PEX 20x2,8-3/4"FT Euro**1045543**

- Vyrobené z mosadze
- Pre pripojenie Uponor PE-Xa rúr k rozdeľovaču.
- Vnútorňý závit 3/4" eurokónus podľa DIN EN ISO 228-1.

**Žiadne informácie o aplikácii**

Uponor Flex-X adaptér, pokovovaný PEX 20x2,8-3/4"FT Euro

1045543



Measurements

Cylindric_thread_G	0,75
LENGTH_L	29
Dĺžka (l1)	16,2
Hrúbka steny_s	2,8
z1	5,2

Product code

Item no EAN	7331541201544
Item no GF	35001045543
Item no GTIN	07331541201544
Item no LVI	2025032

Rozmery

Výška jednotky položky	31
Dĺžka jednotky položky	30
Jednotková hmotnosť položky	0,095
Šírka jednotky položky	30
Item_UOM	set

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905400577
Balenie GTIN PL3	06414905400584
Balenie GTIN PL4	06414905400591
Výška balenia PL1	30
Výška balenia PL3	95
Výška balenia PL4	714
Dĺžka balenia PL1	130
Dĺžka balenia PL3	277
Dĺžka balenia PL4	1200
Množstvo v balení PL1	10

Množstvo v balení PL3	100
Množstvo v balení PL4	9600
Typ balenia PL1	Plastic_Bag
Typ balenia PL3	Box
Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,000351
Objem balenia PL3	0,004710385
Objem balenia PL4	0,68544
Hmotnosť balenia PL1	0,96
Hmotnosť balenia PL3	9,6
Hmotnosť balenia PL4	946,12
Šírka balenia PL1	90
Šírka balenia PL3	179
Šírka balenia PL4	800

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk