



Uponor Flex-X svorné šroubenie PEX 16x1,8/2,0-3/4"FT Euro**1057441**

- Vyrobené z mosadze
- Pre pripojenie Uponor PE-Xa rúr k rozdeľovaču.
- Vnútorňý závit 3/4" eurokónus podľa DIN EN ISO 228-1.

**Žiadne informácie o aplikácii**

Uponor Flex-X svorné šroubenie PEX 16x1,8/2,0-3/4"FT Euro

1057441



Measurements

Cylindric_thread_G	0,75
Vnútorý závit Rp	G 3/4
LENGTH_L	24
Dĺžka (l1)	16,3
Hrúbka steny_s	1,8/2,0
z1	1,2

Product code

Item no EAN	4021598119154
Item no GF	35001057441
Item no GTIN	04021598119154
Item no RSK	2500012

Rozmery

Výška jednotky položky	32
Dĺžka jednotky položky	27
Jednotková hmotnosť položky	0,073
Šírka jednotky položky	32
Item_UOM	ks

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905408627
Balenie GTIN PL3	06414905408634
Balenie GTIN PL4	06414905408641
Výška balenia PL1	30
Výška balenia PL3	95
Výška balenia PL4	570
Dĺžka balenia PL1	130
Dĺžka balenia PL3	277
Dĺžka balenia PL4	1120

Množstvo v balení PL1	10
Množstvo v balení PL3	100
Množstvo v balení PL4	9600
Typ balenia PL1	Plastic_Bag
Typ balenia PL3	Box
Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,000351
Objem balenia PL3	0,004710385
Objem balenia PL4	0,4775232
Hmotnosť balenia PL1	0,735
Hmotnosť balenia PL3	7,4
Hmotnosť balenia PL4	715,459
Šírka balenia PL1	90
Šírka balenia PL3	179
Šírka balenia PL4	748

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu 

Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk