Technický list výrobku



GF Uponor Uni Pipe PLUS biela 20x2,25 100m

1059579

- kotúč



O produkte GF Uponor Uni Pipe PLUS biela

Špecifikácia

- Viacvrstvové kompozitné potrubie s kyslíkovou bariérou (PE-RT - spojivo - bezšvový hliník - spojivo - PE-RT), vyrobené pomocou technológie SACP a OWC.
- Trieda reakcie na oheň E podľa EN 13501-1.
- S koncovými zátkami potrubia ako hygienické tesnenie podľa EN 806.

Aplikácia

- Pitná voda: Stály rozsah prevádzkových teplôt od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 95 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.
- Vykurovanie: Stály rozsah prevádzkových teplôt až 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.

Certifikácia

- Schválenia miestnym OM.

napr.

- DVGW
- AENOR

GF Uponor Uni Pipe PLUS biela 20x2,25 100m

1059579



Product code

Item no EAN	4021598121270
Item no GF	35001059579
Item no GTIN	04021598121270
Item no LVI	1720140
Item no NOBB	48167257
Item no NRF	5072092
Item no RSK	2004923
Item no VVS	087480520

Rozmery

Výška jednotky položky	20
Dĺžka jednotky položky	1000
Jednotková hmotnosť položky	0,168
Šírka jednotky položky	20
Item_UOM	m

Measurements

Dĺžka	100
Vonkajší priemer_do	20
Hrúbka steny_s	2,25

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905412143
Balenie GTIN PL4	06414905412150
Výška balenia PL1	195
Výška balenia PL4	2000
Dĺžka balenia PL1	800
Dĺžka balenia PL4	1200

Množstvo v balení PL1	100
Množstvo v balení PL4	1300
Typ balenia PL1	Base_Box
Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,12324
Objem balenia PL4	1,92
Hmotnosť balenia PL1	18,144
Hmotnosť balenia PL4	260,872
Šírka balenia PL1	790
Šírka balenia PL4	800

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/sk-sk

+GF+