
Technický list výrobku



GF Uponor Uni Pipe PLUS biela 32x3,0 50m

1059583

- kotúč



O produkte GF Uponor Uni Pipe PLUS biela

Špecifikácia

- Viacvrstvové kompozitné potrubie s kyslíkovou bariérou (PE-RT - spojivo - bezšvový hliník - spojivo - PE-RT), vyrobené pomocou technológie SACP a OWC.
- Trieda reakcie na oheň E podľa EN 13501-1.
- S koncovými zátkami potrubia ako hygienické tesnenie podľa EN 806.

Aplikácia

- Pitná voda: Stály rozsah prevádzkových teplôt od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 95 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.
- Vykurovanie: Stály rozsah prevádzkových teplôt až 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.

Certifikácia


- Schválenia miestnym OM.

napr.

- DVGW
- AENOR

GF Uponor Uni Pipe PLUS biela 32x3,0 50m

1059583



Product code

Item no EAN	4021598121317
Item no GF	35001059583
Item no GTIN	04021598121317
Item no LVI	1720144
Item no NOBB	48167295
Item no NRF	5072096
Item no RSK	2004928
Item no VVS	087480332

Rozmery

Výška jednotky položky	32
Dĺžka jednotky položky	1000
Jednotková hmotnosť položky	0,379
Šírka jednotky položky	32
Item_UOM	m

Measurements

Dĺžka	50
Vonkajší priemer_do	32
Hrúbka steny_s	3

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905412181
Balenie GTIN PL4	06414905412198
Výška balenia PL1	205
Výška balenia PL4	2000
Dĺžka balenia PL1	1140
Dĺžka balenia PL4	1140

Množstvo v balení PL1	50
Množstvo v balení PL4	400
Typ balenia PL1	Base_Box
Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,266418
Objem balenia PL4	2,5992
Hmotnosť balenia PL1	21,641
Hmotnosť balenia PL4	183,128
Šírka balenia PL1	1140
Šírka balenia PL4	1140

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/sk-sk

+GF+