


## Uponor S-Press prechod s prevleč.maticou 50-G1 1/2"SN

**1060095**

- Vyrobené z pocínovanej mosadze
- Rýchla inštalácia aj s kalibráciou potrubia
- Farebné rozlíšenie
- Prevlečná matica s plochým tesnením pre pripojenie ventilov a filtrov
- Závit podľa EN ISO 228-1.



### O produkte Uponor S-Press prechod s prevleč.maticou

#### Špecifikácia

- s pevnou lisovacou objímkou
- dorazový krúžok
- test bezpečnosti

#### Aplikácia

- Pitná voda: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Teplota krátkodobej poruchy je 95 °C po dobu 100 hodín životnosti.

- Vykurovanie: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje do 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Teplota krátkodobej poruchy je 100 °C po dobu 100 hodín životnosti.

- ak nie je uvedené iné:

Vonkajší a vnútorný závit podľa EN 10226-1.

#### Certifikácia


- Schválenia miestnym OM.

Napr.

- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press prechod s prevleč.maticou 50-G1 1/2"SN

1060095



## Measurements

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Cylindric_thread_G | 1 1/2 |
| LENGTH_L           | 78,5  |
| Délka (l1)         | 9,5   |
| Délka (l2)         | 37,6  |
| z1                 | 31,4  |

## Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 4021598122550  |
| Item no GF   | 35001060095    |
| Item no GTIN | 04021598122550 |

## Rozmery

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Výška jednotky položky      | 63   |
| Délka jednotky položky      | 55   |
| Jednotková hmotnosť položky | 0,44 |
| Šírka jednotky položky      | 55   |
| Item_UOM                    | ks   |

## Packaging

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Balenie GTIN PL1      | 06414905412501 |
| Balenie GTIN PL4      | 06414905412525 |
| Výška balenia PL1     | 89             |
| Výška balenia PL4     | 411            |
| Délka balenia PL1     | 176            |
| Délka balenia PL4     | 1200           |
| Množstvo v balení PL1 | 3              |
| Množstvo v balení PL4 | 1152           |
| Typ balenia PL1       | Base_Box       |
| Typ balenia PL4       | Pallet         |
| Objem balenia PL1     | 0,001049488    |

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Objem balenia PL4    | 0,39456 |
| Hmotnosť balenia PL1 | 1,35    |
| Hmotnosť balenia PL4 | 536,949 |
| Šírka balenia PL1    | 67      |
| Šírka balenia PL4    | 800     |

## Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



### Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105  
831 04, Bratislava  
Slovenská republika

T +421 232 111 300  
E  
zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com