


Uponor Ecoflex T-kus - izolačný set 200/175/140

1060982

- T-izolačná súprava pre spájanie pláštových rúr
- ABS pološkrupiny s izoláciou a redukciou
- Zaťaženie dopravou do 60 ton (pre dimenziu 250 = 40 ton)



O produkte Uponor Ecoflex T-kus - izolačný set

Špecifikácia

- Celé príslušenstvo je odolné proti korózii

Aplikácia

- Príslušenstvo Ecoflex je navrhnuté ako doplnok sortimentu pre podzemné inštalácie.

Certifikácia

- Schválenia by mala kontrolovať zodpovedná osoba

Uponor Ecoflex T-kus - izolačný set 200/175/140

1060982



Measurements

Vnútorý_priemer_di1	200
Vnútorý_priemer_di2	175
Vnútorý_priemer_di3	140
LENGTH_L	786
Dĺžka (l1)	562
Dĺžka (l2)	562
Dĺžka (l3)	562

Product code

Item no EAN	6414905202669
Item no GF	35001060982
Item no GTIN	06414905202669
Item no LVI	3010400
Item no NOBB	47288761
Item no NRF	8360829
Item no RSK	2190470
Item no VVS	087910200

Rozmery

Výška jednotky položky	240
Dĺžka jednotky položky	1124
Jednotková hmotnosť položky	13,5
Šírka jednotky položky	786
Item_UOM	ks

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905464098
Balenie GTIN PL4	06414905495894
Výška balenia PL1	325
Výška balenia PL4	1200

Dĺžka balenia PL1	1135
Dĺžka balenia PL4	1200
Množstvo v balení PL1	1
Množstvo v balení PL4	4
Typ balenia PL1	Base_Box
Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,29141125
Objem balenia PL4	1,152
Hmotnosť balenia PL1	14
Hmotnosť balenia PL4	61
Šírka balenia PL1	790
Šírka balenia PL4	800

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk