


Uponor Ecoflex priama izolačná súprava 200/175/140

1060984

- Priama izolačná súprava pre spájanie pláštových rúr
- Pološkrupiny z ABS s izoláciou a redukciou
- Zaťaženie dopravou do 60 ton (pre dimenziu 250 = 40 ton)



O produkte Uponor Ecoflex priama izolačná súprava

Špecifikácia

- Celé príslušenstvo je odolné proti korózii

Aplikácia


- Príslušenstvo Ecoflex je navrhnuté ako doplnok sortimentu pre podzemné inštalácie.

Certifikácia

- Schválenia by mala kontrolovať zodpovedná osoba

Uponor Ecoflex priama izolačná súprava 200/175/140

1060984



Measurements

Vnútorý_priemer_di1	200
Vnútorý_priemer_di2	175
Vnútorý_priemer_di3	140
LENGTH_L	1125
Dĺžka (l1)	426

Product code

Item no EAN	6414905202676
Item no GF	35001060984
Item no GTIN	06414905202676
Item no LVI	3010401
Item no NOBB	47288776
Item no NRF	8360831
Item no RSK	2190471
Item no VVS	087900200

Rozmery

Výška jednotky položky	325
Dĺžka jednotky položky	1015
Jednotková hmotnosť položky	9,6
Šírka jednotky položky	400
Item_UOM	ks

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905464104
Balenie GTIN PL4	06414905495900
Výška balenia PL1	330
Výška balenia PL4	960
Dĺžka balenia PL1	1020
Dĺžka balenia PL4	1200

Množstvo v balení PL1	1
Množstvo v balení PL4	6
Typ balenia PL1	Base_Box
Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,1669536
Objem balenia PL4	0,9216
Hmotnosť balenia PL1	9,8
Hmotnosť balenia PL4	62
Šírka balenia PL1	496
Šírka balenia PL4	800

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk