


Uponor Ecoflex T-kus - izolačný set 140/90/68

1060986

- T-izolačná súprava pre spájanie pláštových rúr
- ABS pološkrupiny s izoláciou a redukciou
- Zaťaženie dopravou do 60 ton (pre dimenziu 250 = 40 ton)



O produkte Uponor Ecoflex T-kus - izolačný set

Špecifikácia

- Celé príslušenstvo je odolné proti korózii

Aplikácia


- Príslušenstvo Ecoflex je navrhnuté ako doplnok sortimentu pre podzemné inštalácie.

Certifikácia

- Schválenia by mala kontrolovať zodpovedná osoba

Uponor Ecoflex T-kus - izolačný set 140/90/68

1060986



Measurements

Vnútorý_priemer_di1	140
Vnútorý_priemer_di2	90
Vnútorý_priemer_di3	68
LENGTH_L	666
Dĺžka (l1)	470
Dĺžka (l2)	470
Dĺžka (l3)	470

Product code

Item no EAN	6414905202690
Item no GF	35001060986
Item no GTIN	06414905202690
Item no LVI	3010403
Item no NRF	8360833
Item no RSK	2190473
Item no VVS	087910140

Rozmery

Výška jednotky položky	170
Dĺžka jednotky položky	940
Jednotková hmotnosť položky	9,5
Šírka jednotky položky	666
Item_UOM	ks

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905476961
Balenie GTIN PL4	06414900500142
Výška balenia PL1	245
Výška balenia PL4	1200
Dĺžka balenia PL1	960

Dĺžka balenia PL4	1200
Množstvo v balení PL1	1
Množstvo v balení PL4	4
Typ balenia PL1	Base_Box
Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,16464
Objem balenia PL4	1,152
Hmotnosť balenia PL1	9,8
Hmotnosť balenia PL4	54
Šírka balenia PL1	700
Šírka balenia PL4	800

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk