


Uponor Ecoflex redukčný prstenec 200/140

1060989

- Prstenec na vyrovnanie rozdielov v dimenziách opláštenia v izolačnej sade.



O produkte Uponor Ecoflex redukčný prstenec

Špecifikácia

- Celé príslušenstvo je odolné proti korózii

Aplikácia

- Príslušenstvo Ecoflex je navrhnuté ako doplnok sortimentu pre podzemné inštalácie.

Certifikácia

- Schválenia by mala kontrolovať zodpovedná osoba

Uponor Ecoflex redukčný prstenec 200/140

1060989



Measurements

Vnútorý priemer_di	140
LENGTH_L	70
Vonkajší priemer_do	229

Product code

Item no EAN	6414905202744
Item no GF	35001060989
Item no GTIN	06414905202744
Item no RSK	4054832
Item no VVS	087279221

Rozmery

Výška jednotky položky	229
Dĺžka jednotky položky	70
Jednotková hmotnosť položky	0,07
Šírka jednotky položky	229
Item_UOM	ks

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905464142
Balenie GTIN PL3	06414905449811
Výška balenia PL1	230
Výška balenia PL3	315
Dĺžka balenia PL1	70
Dĺžka balenia PL3	600
Množstvo v balení PL1	1
Množstvo v balení PL3	12
Typ balenia PL1	Plastic_Bag
Typ balenia PL3	Box
Objem balenia PL1	0,003703

Objem balenia PL3	0,07371
Hmotnosť balenia PL1	0,08
Hmotnosť balenia PL3	1,06
Šírka balenia PL1	230
Šírka balenia PL3	390

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk