


Uponor Comfort Pipe PLUS 16x2,0 640m

1062046

- UFH potrubie vyrobené z PEX-a
- Vyhovuje ISO 22391 a spĺňa odolnosť voči difúzii kyslíka podľa DIN 4726
- Trieda použitia 4 a 5
- Návrhový tlak 6 Bar pri 70°C



O produkte Uponor Comfort Pipe PLUS

Špecifikácia

- potrubia vyrobené z polyetylénu zosieťovaného peroxidom (PE-Xa) podľa EN ISO 15875
- EVOH (etylénvinylalkohol) vrstva pre odolnosť voči difúzii kyslíka podľa DIN 4726
- 5-vrstvové
- Vonkajšia biela PE vrstva určená na ochranu proti mechanickému poškodeniu
- Trieda použitia 4/5 – Podlahové vykurovanie a nízkotepelné radiátory
- Požiarna klasifikácia E podľa DIN EN 13501-1.


Aplikácia

Podlahové vykurovanie a nízkotepelné radiátorové vykurovanie

- Vykurovanie
- Maximálna konštrukčná teplota: 90 °C
- Teplota pri poruche 100 °C
- Konštrukčný tlak 6 Bar pri 70 °C

Uponor Comfort Pipe PLUS 16x2,0 640m

1062046



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7321500056162 |
| Item no GF | 35001062046 |
| Item no GTIN | 07321500056162 |
| Item no LVI | 2022245 |
| Item no NRF | 8361263 |
| Item no RSK | 2523238 |
| Item no VVS | 087217167 |

Rozmery

| | |
|-----------------------------|-------|
| Výška jednotky položky | 16 |
| Dĺžka jednotky položky | 1000 |
| Jednotková hmotnosť položky | 0,091 |
| Šírka jednotky položky | 16 |
| Item_UOM | m |

Measurements

| | |
|---------------------|----|
| Vonkajší priemer_do | 16 |
| Hrúbka steny_s | 2 |

Packaging

| | |
|-----------------------|----------------|
| Balenie GTIN PL1 | 06414905412846 |
| Balenie GTIN PL4 | 06414905412853 |
| Výška balenia PL1 | 808 |
| Výška balenia PL4 | 952 |
| Dĺžka balenia PL1 | 794 |
| Dĺžka balenia PL4 | 1200 |
| Množstvo v balení PL1 | 640 |
| Množstvo v balení PL4 | 1280 |
| Typ balenia PL1 | Base_Box |
| Typ balenia PL4 | Pallet |

| | |
|----------------------|-------------|
| Objem balenia PL1 | 0,381081888 |
| Objem balenia PL4 | 0,91392 |
| Hmotnosť balenia PL1 | 62,8 |
| Hmotnosť balenia PL4 | 150,5 |
| Šírka balenia PL1 | 594 |
| Šírka balenia PL4 | 800 |

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk