


Uponor Aqua PLUS waterguard ventil PPM 1"

1063203

- Plastový elektromagnetický ventil s membránou z plastu, Danfoss; EV228A 18P MIX E UN 000 kód č. 042U819101 pre pitnú vodu PPM modulárny rozdeľovač s bajonetovým závitom, grivory plast na základnom ventilovom zariadení, tesnenie z EPDM bezsilikonové, uzatvárací solenoid 12 V DC.



O produkte Uponor Aqua PLUS waterguard ventil PPM

Špecifikácia


- Vodotesné skrine podľa NT VVS 129
- Pre rozdeľovače c/c 50 mm
- Pre skrine M7
- Zahrňuje skriňu, kryty proti vystrekovaniu a súpravu príslušenstva so svorkami rozdeľovača
- Dvere a rámy (v prípade potreby) je treba objednať samostatne
- RAL 9010
- Plastové rozdeľovače na montáž vo vodotesných skriniach
- Rozdeľovače a príslušenstvo je možné používať samostatne
- Ak použijete len rozdeľovač bez vodotesnej skrine, nie je možné zaručiť vodotesnosť podľa NT VVS 129
- Kovové tvarovky sú vyrobené z vysokokvalitnej mosadze
- Plastové tvarovky sú vyrobené z polyfenylsulfónu
- PPM rozdeľovače s bajonetovými závitmi

Aplikácia

- Vodotesné inštalácie proti poškodeniu v prípade netesností
- Všetky typy inštalácie rozdeľovačov

Uponor Aqua PLUS waterguard ventil PPM 1"

1063203



Measurements

Vnútorý závit Rp	1
LENGTH_L	111
Vonkajší priemer_do	69
Z Meranie h	90
Z Meranie h1	68

Product code

Item no EAN	7321500056643
Item no GF	35001063203
Item no GTIN	07321500056643
Item no LVI	4579552
Item no NOBB	47563316
Item no NRF	5110192
Item no RSK	5216557
Item no VVS	087272952

Rozmery

Výška jednotky položky	70
Dĺžka jednotky položky	135
Jednotková hmotnosť položky	0,42
Šírka jednotky položky	125
Item_UOM	set

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905464852
Výška balenia PL1	75
Dĺžka balenia PL1	135
Množstvo v balení PL1	1
Typ balenia PL1	Base_Box
Objem balenia PL1	0,001265625

Hmotnosť balenia PL1

0,52

Šírka balenia PL1

125

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk