

Uponor Klett systémová doska zvinutá extra EPS DES 30-2mm 10x1m

1063322

- tepelnoizolačná doska pozostáva z fólie Klett na fixáciu okruhov, ktorá je spojená s EPS (bez obsahu HBCD) podľa EN 13163 a DIN 4108-10.
- so samolepiacou páskou
- zvinutá do rolky
- s kročajovou izoláciou



O produkte Uponor Klett systémová doska zvinutá extra EPS DES

Špecifikácia

- Systém podlahového vykurovania Klett sa skladá z izolačnej dosky EPS a fólie pre prichytenie potrubia so suchým zipsom podľa EN 13163 a DIN 4108-10.
- spôsob: suchý zips
- trieda reakcie na oheň podľa EN 13501-1: trieda E
- štandardná horľavosť, materiál triedy B2, zodpovedá DIN 4102
- so samolepiacou páskou na dlhšej strane dosky
- fólia na paneloch je označená mriežkovým vzorom 100 x 100 mm

Aplikácia

- podlahové sálavé vykurovanie a chladenie
- použitie s cementovými a anhydritovými potermi

Certifikácia

- DIN CERTCO: 3V372 PE-Xa; 7F235-F; 7F236-F; 7F342-F

Uponor Klett systémová doska zvinutá extra EPS DES 30-2mm 10x1m

1063322

**Product code**

Item no EAN	4021598128569
Item no GF	35001063322
Item no GTIN	04021598128569
Item no LVI	2023415
Item no NRF	8361272
Item no RSK	2989142
Item no VVS	339291030

Rozmery

Výška jednotky položky	31
Dĺžka jednotky položky	1000
Jednotková hmotnosť položky	0,52
Šírka jednotky položky	1010
Item_UOM	m ²

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905464876
Balenie GTIN PL4	06414905496327
Výška balenia PL1	311
Výška balenia PL4	2530
Dĺžka balenia PL1	1001
Dĺžka balenia PL4	1150
Obalový materiál (číslo) PL1	4
Obalový materiál (krátky) PL1	LDPE
Množstvo v balení PL1	10
Množstvo v balení PL4	80
Typ balenia PL1	Plastic_Bag
Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,314735421
Objem balenia PL4	3,345925
Hmotnosť balenia PL1	5,5

Hmotnosť balenia PL4	64
Šírka balenia PL1	1011
Šírka balenia PL4	1150

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu 

Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk