

Uponor Comfort Pipe Minitec 9,9x1,1 480m

1063381



O produkte Uponor Comfort Pipe Minitec

Špecifikácia

- potrubia vyrobené z polyetylénu zosieťovaného peroxidom (PE-Xa) podľa EN ISO 15875
- EVOH (etylénvinylalkohol) vrstva pre odolnosť voči difúzii kyslíka podľa DIN 4726
- Trieda použitia 4 – Podlahové vykurovanie a nízko teplotné radiátory
- Požiarna klasifikácia E podľa DIN EN 13501-1.

Aplikácia

Podlahové vykurovanie a nízko teplotné radiátorové vykurovanie

- Maximálna konštrukčná teplota: 90 °C
- Teplota pri poruche 100 °C
- Konštrukčný tlak 6 Bar pri 70 °C

Uponor Comfort Pipe Minitec 9,9x1,1 480m

1063381



Product code

Item no EAN	7321500056698
Item no GF	35001063381
Item no GTIN	07321500056698
Item no LVI	2012145
Item no VVS	087230078

Rozmery

Výška jednotky položky	10
Dĺžka jednotky položky	1000
Jednotková hmotnosť položky	0,038
Šírka jednotky položky	10
Item_UOM	m

Measurements

Vonkajší priemer_do	9,9
Hrúbka steny_s	1,1

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905413393
Balenie GTIN PL4	06414905413409
Výška balenia PL1	200
Výška balenia PL4	800
Dĺžka balenia PL1	800
Dĺžka balenia PL4	1200
Množstvo v balení PL1	480
Množstvo v balení PL4	2880
Typ balenia PL1	Base_Box
Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,1256
Objem balenia PL4	0,768

Hmotnosť balenia PL1	19,62
Hmotnosť balenia PL4	138,32
Šírka balenia PL1	785
Šírka balenia PL4	800

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu 

Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk