

Uponor Klett systémová doska zvinutá extra EPS DES 25-2mm 10x1m

1063402

- tepelnoizolačná doska pozostáva z fólie Klett na fixáciu okruhov, ktorá je spojená s EPS (bez obsahu HBCD) podľa EN 13163 a DIN 4108-10.
- so samolepiacou páskou
- zvinutá do rolky
- s kročajovou izoláciou



O produkte Uponor Klett systémová doska zvinutá extra

Špecifikácia

- Systém podlahového vykurovania Klett sa skladá z izolačnej dosky EPS a fólie pre prichytenie potrubia so suchým zipsom podľa EN 13163 a DIN 4108-10.
- spôsob: suchý zips
- trieda reakcie na oheň podľa EN 13501-1: trieda E
- štandardná horľavosť, materiál triedy B2, zodpovedá DIN 4102
- so samolepiacou páskou na dlhšej strane dosky
- fólia na paneloch je označená mriežkovým vzorom 100 x 100 mm

Aplikácia

- podlahové sálavé vykurovanie a chladenie
- použitie s cementovými a anhydritovými potermi

Certifikácia

- DIN CERTCO: 3V372 PE-Xa; 7F235-F; 7F236-F; 7F342-F

Uponor Klett systémová doska zvinutá extra EPS DES 25-2mm 10x1m

1063402



Product code

Item no EAN	4021598128552
Item no GF	35001063402
Item no GTIN	04021598128552
Item no VVS	339291025

Rozmery

Výška jednotky položky	10
Dĺžka jednotky položky	1000
Jednotková hmotnosť položky	0,492
Šírka jednotky položky	1000
Item_UOM	m ²

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905464968
Balenie GTIN PL4	06414905496358
Výška balenia PL1	950
Výška balenia PL4	2240
Dĺžka balenia PL1	1105
Dĺžka balenia PL4	1120
Obalový materiál (číslo) PL1	4
Obalový materiál (krátky) PL1	LDPE
Množstvo v balení PL1	10
Množstvo v balení PL4	80
Typ balenia PL1	Plastic_Bag
Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,28868125
Objem balenia PL4	1,8765824
Hmotnosť balenia PL1	5,2
Hmotnosť balenia PL4	62
Šírka balenia PL1	275
Šírka balenia PL4	748

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk