# Technický list výrobku



# GF Uponor Fluvia T termostat

## 1063461




## O produkte GF Uponor Fluvia T termostat

### Špecifikácia

- Integrované čerpadlo: Q: 0,1 - 0,4 m³/h, H: 0,2 - 1,1 m, Phyd< 1 W
- Konzola pre ľavú alebo pravú inštaláciu
- Odvzdušňovacia skrutka
- Teplota sekundárneho okruhu, rozsah 20 - 50 °C
- Vyvažovací ventil
- Sekundárna slučka 3/4", eurokužeľ
- Primárne ventily so svorkovým pripojením pre potrubie CU 15 mm

### Aplikácia

- Pre kontrolu UFH v malých zónach
- Max. primárna teplota: 90 °C
- Max. sekundárna teplota: 55 °C

# GF Uponor Fluvia T termostat

## 1063461




### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 4016203775603 |
| Item no GF | 35001063461 |
| Item no GTIN | 04016203775603 |
| Item no NRF | 8361187 |
| Item no VVS | 381111800 |

### Rozmery

| | |
|---|---|
| Výška jednotky položky | 55 |
| DÍžka jednotky položky | 80 |
| Jednotková hmotnosť položky | 0,221 |
| Šírka jednotky položky | 55 |
| Item_UOM | ks |

### Packaging

| | |
|---|---|
| Balenie GTIN PL1 | 06414905413416 |
| Výška balenia PL1 | 75 |
| DÍžka balenia PL1 | 105 |
| Množstvo v balení PL1 | 1 |
| Typ balenia PL1 | Base_Box |
| Objem balenia PL1 | 0,000669375 |
| Hmotnosť balenia PL1 | 0,271 |
| Šírka balenia PL1 | 85 |

### Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**



**Uponor, s.r.o.**

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/sk-sk

+GF+