


Uponor S-Press PLUS prechod vonk.závit 20-R1/2"MT**1070504**

- Unikátny indikátor zalisovania
- Rýchla montáž bez kalibrácie potrubia
- Inovatívny QR kód pre okamžitý digitálny prístup
- Farebné rozlíšenie

**O produkte Uponor S-Press PLUS prechod vonk.závit****Špecifikácia**

- Pevná lisovaná objímka z nehrdzavejúcej ocele s kontrolným otvorom
- Presná fixácia čelustí
- Jedinečný indikátor zalisovania
- Rýchle rozpoznanie priemeru
- Test presnosti a bezpečnosti
- Rýchla montáž v 3 krokoch
- 100% spätná kompatibilita s existujúcimi komponentami Uponor
- Inovatívny QR kód pre okamžitý digitálny prístup

Aplikácia

- Pitná voda: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.
- Vykurovanie: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje až do 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 6 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín počas životnosti.

Ak nie je uvedené inak:


- Závitové prechody podľa EN 10226-1.

Certifikácia

- Schválené miestnym OM.
- Napr.
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS prechod vonk.závit 20-R1/2"MT

1070504



Product code

Item no EAN	6414905218240
Item no GF	35001070504
Item no GTIN	06414905218240
Item no LVI	1720174
Item no NOBB	55171786
Item no NRF	5114429
Item no RSK	1899413
Item no VVS	045481239

Rozmery

Výška jednotky položky	26
Dĺžka jednotky položky	45
Jednotková hmotnosť položky	0,05
Šírka jednotky položky	26
Item_UOM	ks

Measurements

LENGTH_L	45
Dĺžka (l1)	14
Dĺžka (l2)	21,3
Male_thread_R	1/2
z1	9,7

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905634934
Balenie GTIN PL3	06414905423996
Balenie GTIN PL4	06414905499168
Výška balenia PL1	89
Výška balenia PL3	95
Výška balenia PL4	714

Dĺžka balenia PL1	176
Dĺžka balenia PL3	277
Dĺžka balenia PL4	1200
Množstvo v balení PL1	20
Množstvo v balení PL3	80
Množstvo v balení PL4	7680
Typ balenia PL1	Base_Box
Typ balenia PL3	Box
Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,001049488
Objem balenia PL3	0,004710385
Objem balenia PL4	0,68544
Hmotnosť balenia PL1	1,046
Hmotnosť balenia PL3	4,384
Hmotnosť balenia PL4	445,864
Šírka balenia PL1	67
Šírka balenia PL3	179
Šírka balenia PL4	800

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E
zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com