


Uponor S-Press PLUS prech. prevl. matica 20-G1/2"SN

1070604

- Unikátny indikátor zalisovania
- Rýchla montáž bez kalibrácie potrubia
- Inovatívny QR kód pre okamžitý digitálny prístup
- Prevlečná matica na pripojenie nástenných armatúr, filtrov a ventilom
- Závit podľa podľa EN ISO 228-1.



O produkte Uponor S-Press PLUS prech. prevl. matica

Špecifikácia

- Pevná lisovaná objímka z nehrdzavejúcej ocele s kontrolným otvorom
- Presná fixácia čelustí
- Jedinečný indikátor zalisovania
- Rýchle rozpoznanie priemeru
- Test presnosti a bezpečnosti
- Rýchla montáž v 3 krokoch
- 100% spätná kompatibilita s existujúcimi komponentami Uponor
- Inovatívny QR kód pre okamžitý digitálny prístup

Aplikácia

- Pitná voda: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.
- Vykurovanie: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje až do 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 6 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín počas životnosti.

Ak nie je uvedené inak:


- Závitové prechody podľa EN 10226-1.

Certifikácia

- Schválené miestnym OM.
- Napr.
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS prech. prevl. matica 20-G1/2"SN

1070604



Measurements

Cylindric_thread_G	0,5
LENGTH_L	59,4
Dĺžka (l1)	8,4
Dĺžka (l2)	21,3
z1	29,7

Product code

Item no EAN	6414905219247
Item no GF	35001070604
Item no GTIN	06414905219247
Item no LVI	1720778
Item no NOBB	55172615
Item no NRF	5114524
Item no RSK	1899453
Item no VVS	045483239

Rozmery

Výška jednotky položky	27
Dĺžka jednotky položky	50.5
Jednotková hmotnosť položky	0,083
Šírka jednotky položky	26
Item_UOM	ks

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905468676
Balenie GTIN PL2	06414905442768
Balenie GTIN PL4	06414905499601
Výška balenia PL1	32
Výška balenia PL2	89
Výška balenia PL4	678

Dĺžka balenia PL1	56
Dĺžka balenia PL2	176
Dĺžka balenia PL4	1200
Množstvo v balení PL1	1
Množstvo v balení PL2	20
Množstvo v balení PL4	3840
Typ balenia PL1	Plastic_Bag
Typ balenia PL2	Medium_Box
Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,000055552
Objem balenia PL2	0,00211464
Objem balenia PL4	0,65088
Hmotnosť balenia PL1	0,084
Hmotnosť balenia PL2	1,699
Hmotnosť balenia PL4	361,92
Šírka balenia PL1	31
Šírka balenia PL2	135
Šírka balenia PL4	800

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E
zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com