


Uponor S-PRESS PLUS prech. prevl. matica 20-G3/4"SN

1070605

- Unikátny indikátor zalisovania
- Rýchla montáž bez kalibrácie potrubia
- Inovatívny QR kód pre okamžitý digitálny prístup
- Preveľčná matica na pripojenie nástenných armatúr, filtrov a ventilom
- Závit podľa podľa EN ISO 228-1.



O produkte Uponor S-Press PLUS prech. prevl. matica

Špecifikácia

- Pevná lisovaná objímka z nehrdzavejúcej ocele s kontrolným otvorom
- Presná fixácia čelustí
- Jedinečný indikátor zalisovania
- Rýchle rozpoznanie priemeru
- Test presnosti a bezpečnosti
- Rýchla montáž v 3 krokoch
- 100% spätná kompatibilita s existujúcimi komponentami Uponor
- Inovatívny QR kód pre okamžitý digitálny prístup

Aplikácia

- Pitná voda: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.
- Vykurovanie: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje až do 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 6 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín počas životnosti.

Ak nie je uvedené inak:


- Závitové prechody podľa EN 10226-1.

Certifikácia

- Schválené miestnym OM.
- Napr.
- DVGW
- AENOR

Uponor S-PRESS PLUS prech. prevl. matica 20-G3/4"SN

1070605



Measurements

Cylindric_thread_G	0,75
LENGTH_L	45,5
Dĺžka (l1)	7,5
Dĺžka (l2)	21,3
z1	16,7

Product code

Item no EAN	6414905219254
Item no GF	35001070605
Item no GTIN	06414905219254
Item no LVI	1720779
Item no NOBB	55172626
Item no NRF	5114525
Item no RSK	1899454
Item no VVS	045483246

Rozmery

Výška jednotky položky	34
Dĺžka jednotky položky	39
Jednotková hmotnosť položky	0,086
Šírka jednotky položky	30
Item_UOM	ks

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905468683
Balenie GTIN PL2	06414905442775
Balenie GTIN PL4	06414905499618
Výška balenia PL1	35
Výška balenia PL2	89
Výška balenia PL4	678

Dĺžka balenia PL1	50
Dĺžka balenia PL2	176
Dĺžka balenia PL4	1200
Množstvo v balení PL1	1
Množstvo v balení PL2	20
Množstvo v balení PL4	3840
Typ balenia PL1	Plastic_Bag
Typ balenia PL2	Medium_Box
Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,0000525
Objem balenia PL2	0,00211464
Objem balenia PL4	0,65088
Hmotnosť balenia PL1	0,096
Hmotnosť balenia PL2	2,02
Hmotnosť balenia PL4	219,84
Šírka balenia PL1	30
Šírka balenia PL2	135
Šírka balenia PL4	800

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk