
Technický list výrobku




GF Uponor S-Press PLUS ukončovacia zátka 25

1070623

- Vyrobené z pocínovanej mosadze DR (bezolovnaté)
- Inovatívny QR kód pre okamžitý digitálny prístup





O produkte GF Uponor S-Press PLUS ukončovacia zátka

Špecifikácia

- Pevná lisovaná objímka z nehrdzavejúcej ocele s kontrolným otvorom
- Presná fixácia čeľustí
- Jedinečný indikátor zalisovania
- Rýchle rozpoznanie priemeru
- Test presnosti a bezpečnosti
- Rýchla montáž v 3 krokoch
- 100% spätná kompatibilita s existujúcimi komponentami Uponor
- Inovatívny QR kód pre okamžitý digitálny prístup

Aplikácia

- Pitná voda: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodin v rámci prevádzkovej životnosti.
- Vykurovanie: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje až do 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 6 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín počas životnosti.


Ak nie je uvedené inak:
- Závitové prechody podľa EN 10226-1.


Certifikácia

- Schválené miestnym OM.
- Napr.
- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press PLUS ukončovacia zátka 25

1070623





Product code

Item no EAN	6414905219438
Item no GF	35001070623
Item no GTIN	06414905219438
Item no LVI	1720797
Item no NOBB	55171404
Item no NRF	5114545
Item no RSK	1899448
Item no VVS	045313925

Rozmery

Výška jednotky položky	32.3
Dĺžka jednotky položky	35
Jednotková hmotnosť položky	0,068
Šírka jednotky položky	32.3
Item_UOM	ks

Measurements

LENGTH_L	35
Dĺžka (l1)	6,7
Dĺžka (l2)	28,3

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905468836
Balenie GTIN PL4	06414905499762
Výška balenia PL1	89
Výška balenia PL4	678
Dĺžka balenia PL1	176
Dĺžka balenia PL4	1200

Množstvo v balení PL1	10
Množstvo v balení PL4	3840
Typ balenia PL1	Base_Box
Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,001049488
Objem balenia PL4	0,65088
Hmotnosť balenia PL1	0,717
Hmotnosť balenia PL4	300,48
Šírka balenia PL1	67
Šírka balenia PL4	800

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/sk-sk

+GF+