
Technický list výrobku




GF Uponor S-Press PLUS ukončovacia zátka 32

1070624

- Vyrobené z pocínovanej mosadze DR (bezolovnaté)
- Inovatívny QR kód pre okamžitý digitálny prístup





O produkte GF Uponor S-Press PLUS ukončovacia zátka

Špecifikácia

- Pevná lisovaná objímka z nehrdzavejúcej ocele s kontrolným otvorom
- Presná fixácia čeľustí
- Jedinečný indikátor zalisovania
- Rýchle rozpoznanie priemeru
- Test presnosti a bezpečnosti
- Rýchla montáž v 3 krokoch
- 100% spätná kompatibilita s existujúcimi komponentami Uponor
- Inovatívny QR kód pre okamžitý digitálny prístup

Aplikácia

- Pitná voda: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodin v rámci prevádzkovej životnosti.
- Vykurovanie: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje až do 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 6 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín počas životnosti.


Ak nie je uvedené inak:
- Závitové prechody podľa EN 10226-1.


Certifikácia

- Schválené miestnym OM.
- Napr.
- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press PLUS ukončovacia zátka 32

1070624





Product code

Item no EAN	6414905219445
Item no GF	35001070624
Item no GTIN	06414905219445
Item no LVI	1720798
Item no NOBB	55171412
Item no NRF	5114546
Item no RSK	1899449
Item no VVS	045313932

Rozmery

Výška jednotky položky	39.3
Dĺžka jednotky položky	35
Jednotková hmotnosť položky	0,103
Šírka jednotky položky	39.3
Item_UOM	ks

Measurements

LENGTH_L	35
Dĺžka (l1)	6,7
Dĺžka (l2)	28,3

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905468843
Balenie GTIN PL4	06414905499779
Výška balenia PL1	89
Výška balenia PL4	678
Dĺžka balenia PL1	176
Dĺžka balenia PL4	1200

Množstvo v balení PL1	5
Množstvo v balení PL4	1920
Typ balenia PL1	Base_Box
Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,001049488
Objem balenia PL4	0,65088
Hmotnosť balenia PL1	0,555
Hmotnosť balenia PL4	237,12
Šírka balenia PL1	67
Šírka balenia PL4	800

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/sk-sk

+GF+