


GF Uponor S-Press PLUS prech. U nástenka 20-Rp1/2"-20

1070630

- Vyrobené z pocínovanej mosadze DR (bezolovnaté)
- Pre montáž na stenu alebo upevnenie s ochranou proti otočeniu na montážne úhelníky a dosky Uponor Smart Aqua.



O produkte GF Uponor S-Press PLUS prech. U nástenka

Špecifikácia

- Pevná lisovaná objímka z nehrdzavejúcej ocele s kontrolným otvorom
- Presná fixácia čelustí
- Jedinečný indikátor zalisovania
- Rýchle rozpoznanie priemeru
- Test presnosti a bezpečnosti
- Rýchla montáž v 3 krokoch
- 100% spätná kompatibilita s existujúcimi komponentami Uponor
- Inovatívny QR kód pre okamžitý digitálny prístup

Aplikácia

- Pitná voda: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.
- Vykurovanie: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje až do 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 6 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín počas životnosti.

Ak nie je uvedené inak:


- Závitové prechody podľa EN 10226-1.

Certifikácia

- Schválené miestnym OM.
- Napr.
- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press PLUS prech. U nástenka 20-Rp1/2"-20

1070630



Measurements

Vnútorný závit Rp	1/2
Dĺžka (l1)	57
Dĺžka (l2)	57
Dĺžka (l3)	20
Length L4	23
Z Meranie b	45
Z Meranie k	40
z1	35,7
z2	35,7
z3	8

Product code

Item no EAN	6414905219469
Item no GF	35001070630
Item no GTIN	06414905219469

Rozmery

Výška jednotky položky	43
Dĺžka jednotky položky	83
Jednotková hmotnosť položky	0,256
Šírka jednotky položky	70.9
Item_UOM	ks

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905468867
Balenie GTIN PL4	06414905499793
Výška balenia PL1	89
Výška balenia PL4	678
Dĺžka balenia PL1	176
Dĺžka balenia PL4	1200

Množstvo v balení PL1	5
Množstvo v balení PL4	960
Typ balenia PL1	Base_Box
Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,00211464
Objem balenia PL4	0,65088
Hmotnosť balenia PL1	1,36
Hmotnosť balenia PL4	285,12
Šírka balenia PL1	135
Šírka balenia PL4	800

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E
zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com