


Uponor S-Press PLUS nást. krátka verzia M 25-Rp3/4"FT

1070642

- Unikátny indikátor zalisovania
- Rýchla montáž bez kalibrácie potrubia
- Inovatívny QR kód pre okamžitý digitálny prístup
- Inštaláciu na stenu alebo na Uponor Smart Aqua montážnu lištu priamu alebo so zalomením.



O produkte Uponor S-Press PLUS nást. krátka verzia M

Špecifikácia

- Pevná lisovaná objímka z nehrdzavejúcej ocele s kontrolným otvorom
- Presná fixácia čelustí
- Jedinečný indikátor zalisovania
- Rýchle rozpoznanie priemeru
- Test presnosti a bezpečnosti
- Rýchla montáž v 3 krokoch
- 100% spätná kompatibilita s existujúcimi komponentami Uponor
- Inovatívny QR kód pre okamžitý digitálny prístup

Aplikácia

- Pitná voda: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.
- Vykurovanie: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje až do 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 6 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín počas životnosti.

Ak nie je uvedené inak:


- Závitové prechody podľa EN 10226-1.

Certifikácia

- Schválené miestnym OM.
- Napr.
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS nást. krátka verzia M 25-Rp3/4"FT

1070642



Measurements

Vnútny závit Rp	3/4
Dĺžka (l1)	52
Dĺžka (l2)	27,1
Dĺžka (l3)	24,5
Z Meranie k	40
z1	23,7
Z3	8,2

Product code

Item no EAN	6414905219582
Item no GF	35001070642
Item no GTIN	06414905219582
Item no NOBB	55172823
Item no NRF	5114552
Item no RSK	1896553
Item no VVS	045475125

Rozmery

Výška jednotky položky	51.6
Dĺžka jednotky položky	78
Jednotková hmotnosť položky	0,258
Šírka jednotky položky	52
Item_UOM	ks

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905279753
Balenie GTIN PL3	06414905424993
Balenie GTIN PL4	06414905279777
Výška balenia PL1	85
Výška balenia PL3	182

Výška balenia PL4	666
Dĺžka balenia PL1	165
Dĺžka balenia PL3	275
Dĺžka balenia PL4	800
Množstvo v balení PL1	5
Množstvo v balení PL3	20
Množstvo v balení PL4	960
Typ balenia PL1	Base_Box
Typ balenia PL3	Box
Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,0018513
Objem balenia PL3	0,00885885
Objem balenia PL4	0,63936
Hmotnosť balenia PL1	1,3
Hmotnosť balenia PL3	5,278
Hmotnosť balenia PL4	273,344
Šírka balenia PL1	132
Šírka balenia PL3	177
Šírka balenia PL4	1200

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu 

Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk