Technický list výrobku




GF Uponor S-Press PLUS nástenka dlhá verzia 20-Rp1/2"

1070645

- Vyrobené z pocínovanej mosadze DR (bezolovnaté)
- pre montáž na stenu alebo upevnenie s ochranou proti otočeniu na montážne úhelníky a dosky Uponor Smart Aqua.





O produkte GF Uponor S-Press PLUS nástenka dlhá verzia

Špecifikácia

- Pevná lisovaná objímka z nehrdzavejúcej ocele s kontrolným otvorom
- Presná fixácia čeľustí
- Jedinečný indikátor zalisovania
- Rýchle rozpoznanie priemeru
- Test presnosti a bezpečnosti
- Rýchla montáž v 3 krokoch
- 100% spätná kompatibilita s existujúcimi komponentami Uponor
- Inovatívny QR kód pre okamžitý digitálny prístup

Aplikácia

- Pitná voda: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodin v rámci prevádzkovej životnosti.
- Vykurovanie: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje až do 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 6 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín počas životnosti.

Ak nie je uvedené inak:
- Závitové prechody podľa EN 10226-1.


Certifikácia

- Schválené miestnym OM.
- Napr.
- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press PLUS nástenka dlhá verzia 20-Rp1/2"

1070645





Measurements

Vnútorný závit Rp	1/2
Dĺžka (l1)	42
Dĺžka (l2)	17
Dĺžka (l3)	30
Z Meranie k	40
z1	19
Z3	15

Product code

Item no EAN	6414905219612
Item no GF	35001070645
Item no GTIN	06414905219612
Item no NOBB	55172842
Item no NRF	5114554
Item no RSK	1896556
Item no VVS	045475120

Rozmery

Výška jednotky položky	47
Dĺžka jednotky položky	68
Jednotková hmotnosť položky	0,167
Šírka jednotky položky	52
Item_UOM	ks

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905280766
Balenie GTIN PL3	06414905424870
Balenie GTIN PL4	06414905280780

Výška balenia PL1	89
Výška balenia PL3	188
Výška balenia PL4	708
Dĺžka balenia PL1	176
Dĺžka balenia PL3	277
Dĺžka balenia PL4	1200
Množstvo v balení PL1	10
Množstvo v balení PL3	40
Množstvo v balení PL4	1920
Typ balenia PL1	Base_Box
Typ balenia PL3	Box
Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,00211464
Objem balenia PL3	0,009321604
Objem balenia PL4	0,67968
Hmotnosť balenia PL1	1,769
Hmotnosť balenia PL3	7,336
Hmotnosť balenia PL4	377,76
Šírka balenia PL1	135
Šírka balenia PL3	179
Šírka balenia PL4	800

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/sk-sk

+GF+