
Technický list výrobku




GF Uponor S-Press PLUS priama nástenka 16-G1/2"

1070652

- Vyrobené z pocínovanej mosadze DR (bezolovnaté)
- Určené na priechod cez steny.
- Rozmery upevňovacej dosky (V x Š x H) 100 x 50 x 2 mm.
- Priemer kruhu otvorov 33 mm.





O produkte GF Uponor S-Press PLUS priama nástenka

Špecifikácia

- Pevná lisovaná objímka z nehrdzavejúcej ocele s kontrolným otvorom
- Presná fixácia čeľustí
- Jedinečný indikátor zalisovania
- Rýchle rozpoznanie priemeru
- Test presnosti a bezpečnosti
- Rýchla montáž v 3 krokoch
- 100% spätná kompatibilita s existujúcimi komponentami Uponor
- Inovatívny QR kód pre okamžitý digitálny prístup

Aplikácia

- Pitná voda: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodin v rámci prevádzkovej životnosti.
- Vykurovanie: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje až do 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 6 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín počas životnosti.


Ak nie je uvedené inak:
- Závitové prechody podľa EN 10226-1.


Certifikácia

- Schválené miestnym OM.
- Napr.
- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press PLUS priama nástenka 16-G1/2"

1070652





Measurements

Vnútorný závit Rp	0,5
LENGTH_L	50,5
Dĺžka (l1)	17
Dĺžka (l2)	19,8
Dĺžka (l3)	100
Hrúbka steny_s	2
Z Meranie k	40
z1	13,7

Product code

Item no EAN	6414905219681
Item no GF	35001070652
Item no GTIN	06414905219681
Item no NRF	5071608

Rozmery

Výška jednotky položky	52.2
Dĺžka jednotky položky	100
Jednotková hmotnosť položky	0,14
Šírka jednotky položky	50.5
Item_UOM	ks

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905468959
Balenie GTIN PL2	06414905442850
Balenie GTIN PL4	06414905499878
Výška balenia PL1	57
Výška balenia PL2	89

Výška balenia PL4	678
DÍžka balenia PL1	105
DÍžka balenia PL2	176
DÍžka balenia PL4	1200
Množstvo v balení PL1	1
Množstvo v balení PL2	5
Množstvo v balení PL4	960
Typ balenia PL1	Plastic_Bag
Typ balenia PL2	Medium_Box
Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,00033516
Objem balenia PL2	0,00211464
Objem balenia PL4	0,65088
Hmotnosť balenia PL1	0,141
Hmotnosť balenia PL2	0,739
Hmotnosť balenia PL4	174,72
Šírka balenia PL1	56
Šírka balenia PL2	135
Šírka balenia PL4	800

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/sk-sk

+GF+