
Technický list výrobku



GF Uponor S-Press PLUS nástenka do sadrok. 16-Rp1/2" l=35

1070654

- Vyrobené z pocínovanej mosadze DR (bezolovnaté)
- Vrátane upevnenia s ochranou proti otočeniu a proti hluku
- Určené na priechod cez steny.



O produkte GF Uponor S-Press PLUS nástenka do sadrok.

Špecifikácia

- Pevná lisovaná objímka z nehrdzavejúcej ocele s kontrolným otvorom
- Presná fixácia čeľustí
- Jedinečný indikátor zalisovania
- Rýchle rozpoznanie priemeru
- Test presnosti a bezpečnosti
- Rýchla montáž v 3 krokoch
- 100% spätná kompatibilita s existujúcimi komponentami Uponor
- Inovatívny QR kód pre okamžitý digitálny prístup

Aplikácia

- Pitná voda: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodin v rámci prevádzkovej životnosti.
- Vykurovanie: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje až do 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 6 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín počas životnosti.


Ak nie je uvedené inak:
- Závitové prechody podľa EN 10226-1.

Certifikácia

- Schválené miestnym OM.
- Napr.
- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press PLUS nástenka do sadrok. 16-Rp1/2" l=35

1070654



Measurements

Cylindric_thread_G	3/4
Vnútorný závit Rp	1/2
Dĺžka (l1)	58,5
Dĺžka (l2)	46
Z Meranie k	50
z1	19
Z2	26,2

Product code

Item no EAN	6414905219704
Item no GF	35001070654
Item no GTIN	06414905219704

Rozmery

Výška jednotky položky	78
Dĺžka jednotky položky	70
Jednotková hmotnosť položky	0,276
Šírka jednotky položky	65
Item_UOM	ks

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905479207
Balenie GTIN PL2	06414905479214
Balenie GTIN PL4	06414905479221
Výška balenia PL1	83
Výška balenia PL2	89
Výška balenia PL4	678
Dĺžka balenia PL1	75

Dĺžka balenia PL2	176
Dĺžka balenia PL4	1200
Množstvo v balení PL1	1
Množstvo v balení PL2	5
Množstvo v balení PL4	960
Typ balenia PL1	Plastic_Bag
Typ balenia PL2	Medium_Box
Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,00043575
Objem balenia PL2	0,00211464
Objem balenia PL4	0,65088
Hmotnosť balenia PL1	0,277
Hmotnosť balenia PL2	1,465
Hmotnosť balenia PL4	305
Šírka balenia PL1	70
Šírka balenia PL2	135
Šírka balenia PL4	800

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/sk-sk

+GF+