Technický list výrobku




GF Uponor S-Press PLUS kolenový prechod UPS 16-Rp1/2"

1070657

- Vyrobené z pocínovanej mosadze DR (bezolovnaté)





O produkte GF Uponor S-Press PLUS kolenový prechod UPS

Špecifikácia

- Pevná lisovaná objímka z nehrdzavejúcej ocele s kontrolným otvorom
- Presná fixácia čeľustí
- Jedinečný indikátor zalisovania
- Rýchle rozpoznanie priemeru
- Test presnosti a bezpečnosti
- Rýchla montáž v 3 krokoch
- 100% spätná kompatibilita s existujúcimi komponentami Uponor
- Inovatívny QR kód pre okamžitý digitálny prístup

Aplikácia

- Pitná voda: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodin v rámci prevádzkovej životnosti.
- Vykurovanie: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje až do 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 6 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín počas životnosti.

Ak nie je uvedené inak:
- Závitové prechody podľa EN 10226-1.


Certifikácia

- Schválené miestnym OM.
- Napr.
- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press PLUS kolenový prechod UPS 16-Rp1/2"

1070657





Measurements

Vnútorný závit Rp	1/2
Dĺžka (l1)	29
Dĺžka (l2)	48
Metrický závit M	35x1,5
z1	8
Z2	28,2

Product code

Item no EAN	6414905219735
Item no GF	35001070657
Item no GTIN	06414905219735

Rozmery

Výška jednotky položky	39.9
Dĺžka jednotky položky	69.5
Jednotková hmotnosť položky	0,164
Šírka jednotky položky	43
Item_UOM	ks

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905280803
Balenie GTIN PL2	06414905280810
Balenie GTIN PL4	06414905280827
Výška balenia PL1	45
Výška balenia PL2	89
Výška balenia PL4	678
Dĺžka balenia PL1	75
Dĺžka balenia PL2	176

Dĺžka balenia PL4	1200
Množstvo v balení PL1	1
Množstvo v balení PL2	10
Množstvo v balení PL4	1920
Typ balenia PL1	Plastic_Bag
Typ balenia PL2	Medium_Box
Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,000162
Objem balenia PL2	0,00211464
Objem balenia PL4	0,65088
Hmotnosť balenia PL1	0,165
Hmotnosť balenia PL2	1,679
Hmotnosť balenia PL4	356,16
Šírka balenia PL1	48
Šírka balenia PL2	135
Šírka balenia PL4	800

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/sk-sk

+GF+