


Uponor S-Press PLUS kolenový prechod UPS FT 16-Rp1/2"

1070657

- Unikátny indikátor zalisovania
- Rýchla montáž bez kalibrácie potrubia
- Inovatívny QR kód pre okamžitý digitálny prístup



O produkte Uponor S-Press PLUS kolenový prechod UPS FT

Špecifikácia

- Pevná lisovaná objímka z nehrdzavejúcej ocele s kontrolným otvorom
- Presná fixácia čelustí
- Jedinečný indikátor zalisovania
- Rýchle rozpoznanie priemeru
- Test presnosti a bezpečnosti
- Rýchla montáž v 3 krokoch
- 100% spätná kompatibilita s existujúcimi komponentami Uponor
- Inovatívny QR kód pre okamžitý digitálny prístup

Aplikácia

- Pitná voda: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.
- Vykurovanie: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje až do 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 6 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín počas životnosti.

Ak nie je uvedené inak:


- Závitové prechody podľa EN 10226-1.

Certifikácia

- Schválené miestnym OM.
- Napr.
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS kolenový prechod UPS FT 16-Rp1/2"

1070657



Measurements

Vnútorný závit Rp	0,5
-------------------	-----

Metrický závit M	35x1,5
------------------	--------

Product code

Item no EAN	6414905219735
-------------	---------------

Item no GF	35001070657
------------	-------------

Item no GTIN	06414905219735
--------------	----------------

Rozmery

Výška jednotky položky	39.9
------------------------	------

Dĺžka jednotky položky	69.5
------------------------	------

Jednotková hmotnosť položky	0,164
-----------------------------	-------

Šírka jednotky položky	43
------------------------	----

Item_UOM	ks
----------	----

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905280803
------------------	----------------

Balenie GTIN PL2	06414905280810
------------------	----------------

Balenie GTIN PL4	06414905280827
------------------	----------------

Výška balenia PL1	45
-------------------	----

Výška balenia PL2	89
-------------------	----

Výška balenia PL4	678
-------------------	-----

Dĺžka balenia PL1	75
-------------------	----

Dĺžka balenia PL2	176
-------------------	-----

Dĺžka balenia PL4	1200
-------------------	------

Množstvo v balení PL1	1
-----------------------	---

Množstvo v balení PL2	10
-----------------------	----

Množstvo v balení PL4	1920
-----------------------	------

Typ balenia PL1	Plastic_Bag
-----------------	-------------

Typ balenia PL2	Medium_Box
-----------------	------------

Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,000162
Objem balenia PL2	0,00211464
Objem balenia PL4	0,65088
Hmotnosť balenia PL1	0,165
Hmotnosť balenia PL2	1,679
Hmotnosť balenia PL4	356,16
Šírka balenia PL1	48
Šírka balenia PL2	135
Šírka balenia PL4	800

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E
zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com