
Technický list výrobku



GF Uponor S-Press PLUS Radi L garnitúra 16-15CU l=350

1070678

- Vyrobené z pocínovanej mosadze
- Medené potrubie 15 x 1 a 22 x 1 mm, pokovované
- Pokovovaná garnitúra z medi 15 x 1 mm môže byť k radiatoru pripojená s Uponor svorným šroubením (č. položky 1013830)



O produkte GF Uponor S-Press PLUS Radi L garnitúra

Špecifikácia

- Pevná lisovaná objímka z nehrdzavejúcej ocele s kontrolným otvorom
- Presná fixácia čeľustí
- Jedinečný indikátor zalisovania
- Rýchle rozpoznanie priemeru
- Test presnosti a bezpečnosti
- Rýchla montáž v 3 krokoch
- 100% spätná kompatibilita s existujúcimi komponentami Uponor
- Inovatívny QR kód pre okamžitý digitálny prístup

Aplikácia

- Pitná voda: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodin v rámci prevádzkovej životnosti.
- Vykurovanie: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje až do 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 6 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín počas životnosti.


Ak nie je uvedené inak:
- Závitové prechody podľa EN 10226-1.

Certifikácia

- Schválené miestnym OM.
- Napr.
- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press PLUS Radi L garnitúra 16-15CU l=350

1070678



Product code

Item no EAN	6414905219940
Item no GF	35001070678
Item no GTIN	06414905219940
Item no LVI	1720808
Item no RSK	1896565
Item no VVS	404730016

Rozmery

Výška jednotky položky	46
Dĺžka jednotky položky	376.6
Jednotková hmotnosť položky	0,169
Šírka jednotky položky	21.9
Item_UOM	ks

Measurements

Dĺžka (l1)	366
Dĺžka (l2)	36,5
Z2	16,7

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905286898
Balenie GTIN PL4	06414905286904
Výška balenia PL1	80
Výška balenia PL4	704
Dĺžka balenia PL1	395
Dĺžka balenia PL4	1200
Obalový materiál (číslo) PL1	20
Obalový materiál (krátky) PL1	PAP

Množstvo v balení PL1	20
Množstvo v balení PL4	1680
Typ balenia PL1	Base_Box
Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,00632
Objem balenia PL4	0,67584
Hmotnosť balenia PL1	3,502
Hmotnosť balenia PL4	318,168
Šírka balenia PL1	200
Šírka balenia PL4	800

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/sk-sk

+GF+