

Uponor Smatrix Wave reléový modul M-161 2x

1071673

- prijímač s dvojitým výstupom pre regulátor Uponor Smatrix Wave alebo regulátor Uponor Smatrix Wave Pulse
- 2 beznapäťové alebo napäťové výstupy 230 V 5 A
- režim čerpadlo/odvlhčovač
- režim čerpadlo/spínač V/Ch
- režim ohrievač/chladič
- dosah: max. 30 m
- trieda ochrany: Class II IP30
- farba: biela

Zložené z:

- reléový modul Uponor Smatrix Wave M-161 2X
- napájanie
- montážny materiál



O produkte Uponor Smatrix Wave reléový modul M-161

Špecifikácia

- až 4 regulátory v jednom systéme
- prevádzkové napätie: 230 V
- automatické vyváženie optimalizuje spotrebu energie a komfort
- elektrické ovládanie
- podporuje až 6 izbových termostatov a 8 termopohonov (24 V) na jeden regulátor
- relé čerpadla a kotla
- test ventilov a čerpadiel
- regulácia relatívnej vlhkosti
- kombinuje reguláciu podlahového vykurovania/chladenia a stropného chladenia
- max. príkon na termopohon: 24 V AC / 0,2 A (0,4 A špičkový)
- integrovaný modul tepelného čerpadla (iba X-165)
- kopírovanie, záznam, zálohovanie a aktualizovanie dát pomocou karty micro SD (len X-165)

Smatrix Wave Pulse:

- miestny (Wi-Fi) alebo vzdialený prístup (potrebné pripojenie k internetu) pomocou aplikácie Uponor Smatrix Pulse App (s R-208)
- dočasný prístupový bod wi-fi pre priamy prístup (ak nebude dostupná miesta wi-fi) (s R-208)
- integrácia inteligentného domáceho ekosystému (Amazon Alexa, Google Home) (s R-208)
- ovládanie viacerých objektov (s R-208)
- prístup tretích strán na účely vzdialenej podpory (potrebné povolenie užívateľom) (s R-208)
- analýza historických trendov v aplikácii Uponor Smatrix Pulse App (s R-208)
- programovanie časovača (s R-208)
- nastavenie Comfort (s R-208)
- diagnostika prívodu (s R-208)

Smatrix Wave:

- zobrazuje informácie a nastavenia regulátora (s I-167)
- teplotné úsporné programy pre každý kanál (s I-167)
- obmedzenie max./min. teploty (s I-167)
- prázdninový režim (s I-167)
- automatická zmena času leto/zima (s I-167)
- bypass miestnosti (s I-167)
- diagnostika systému (s I-167)
- vizualizácia trendov (nastavená teplota porovnávaná s teplotou v miestnosti atď.) (s I-167)
- nastavenie príslušenstva (s I-167)
- miestna (Wi-Fi) alebo vzdialený prístup (potrebné pripojenie na internet) pomocou aplikácie Uponor Smatrix App (s R-167)
- informácie o stave a úrovni energetickej účinnosti (s R-167)
- záznam dát na energetickú optimalizáciu alebo údržbu systému (s R-167)

Aplikácia

- bezdrôtová regulácia izbovej teploty pre sálavé vykurovanie a chladenie
- rozsah nastavenia: + 5 °C ... + 35 °C

Certifikácia

- CE / EAC

Uponor Smatrix Wave reléový modul M-161 2x

1071673

**Product code**

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 4021598130852 |
| Item no GF | 35001071673 |
| Item no GTIN | 04021598130852 |
| Item no LVI | 2024519 |
| Item no NRF | 8361242 |
| Item no RSK | 5398326 |
| Item no VVS | 466251040 |

Rozmery

| | |
|-----------------------------|-------|
| Výška jednotky položky | 27 |
| Dĺžka jednotky položky | 170 |
| Jednotková hmotnosť položky | 0,227 |
| Šírka jednotky položky | 47 |
| Item_UOM | ks |

Measurements

| | |
|-------------|-----|
| LENGTH_L | 170 |
| Z Meranie h | 27 |
| Z Meranie š | 47 |

Packaging

| | |
|-------------------|----------------|
| Balenie GTIN PL1 | 06414905415922 |
| Balenie GTIN PL3 | 06414905630127 |
| Balenie GTIN PL4 | 06414905630325 |
| Výška balenia PL1 | 70 |
| Výška balenia PL3 | 300 |
| Výška balenia PL4 | 1500 |
| Dĺžka balenia PL1 | 190 |
| Dĺžka balenia PL3 | 400 |
| Dĺžka balenia PL4 | 1200 |

| | |
|-----------------------|-----------|
| Množstvo v balení PL1 | 1 |
| Množstvo v balení PL3 | 16 |
| Množstvo v balení PL4 | 384 |
| Typ balenia PL1 | Base_Box |
| Typ balenia PL3 | Box |
| Typ balenia PL4 | Pallet |
| Objem balenia PL1 | 0,0016625 |
| Objem balenia PL3 | 0,036 |
| Objem balenia PL4 | 1,44 |
| Hmotnosť balenia PL1 | 0,294 |
| Hmotnosť balenia PL3 | 5,37 |
| Hmotnosť balenia PL4 | 153,88 |
| Šírka balenia PL1 | 125 |
| Šírka balenia PL3 | 300 |
| Šírka balenia PL4 | 800 |

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu 

Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk