

## Uponor Smatrix podlahový/diaľkový snímač S-1XX

**1071684**

- je možné kombinovať s termostatmi Uponor Smatrix Wave/Base(Pro)
- môže sa využiť ako podlahový alebo diaľkový snímač
- dĺžka: 3 m
- typ snímača: NTC 10 kOhm pri 25 °C



**Žiadne informácie o aplikácii**

## Uponor Smatrix podlahový/diaľkový snímač S-1XX

1071684



### Product code

Item no EAN	4021598130968
Item no GF	35001071684
Item no GTIN	04021598130968
Item no LVI	2024527
Item no NRF	8361233
Item no RSK	5398335
Item no VVS	466252010

### Rozmery

Výška jednotky položky	30
Dĺžka jednotky položky	60
Jednotková hmotnosť položky	0,065
Šírka jednotky položky	60
Item_UOM	ks

### Measurements

LENGTH_L	60
Z Meranie h	30
Z Meranie š	60

### Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905630059
Balenie GTIN PL3	06414905415991
Balenie GTIN PL4	06414905630356
Výška balenia PL1	30
Výška balenia PL3	300
Výška balenia PL4	1500
Dĺžka balenia PL1	100
Dĺžka balenia PL3	400
Dĺžka balenia PL4	1200

Množstvo v balení PL1	1
Množstvo v balení PL3	63
Množstvo v balení PL4	1512
Typ balenia PL1	Plastic_Bag
Typ balenia PL3	Box
Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,0003
Objem balenia PL3	0,036
Objem balenia PL4	1,44
Hmotnosť balenia PL1	0,067
Hmotnosť balenia PL3	4,97
Hmotnosť balenia PL4	144,28
Šírka balenia PL1	100
Šírka balenia PL3	300
Šírka balenia PL4	800

## Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



### Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105  
831 04, Bratislava  
Slovenská republika

T +421 232 111 300  
E info-slovakia@uponor.com

[www.uponor.com/sk-sk](http://www.uponor.com/sk-sk)