

Uponor Smatrix Move regulátor prívodu X-157 Wired

1071693

- regulátor teploty prívodnej vody
- riadiaci režim: len pre vykurovanie
- princíp riadenia: kompenzácia vonkajšej teploty

Funkcie:

- aktivácia zmiešavacieho ventilu
- týždenný program s 9 predprogramovanými harmonogramami
- 4 voľne programovateľné harmonogramy
- režim čerpadlo Stand Alone
- čerpadlo v kombinácii s regulátorom Uponor Smatrix Base alebo Wave
- informácie o prívodnej teplote, vonkajšej teplote a teplote v miestnosti v reálnom čase
- informácie o stave zmiešavacieho ventilu v reálnom čase
- informácie v reálnom čase o aktuálnom dni zobrazené v grafe (komfortná a znížená teplota)

Možnosti:

- výroba TUV a riadenie kotla
- vykurovací okruh
- regulovanie prívodnej vody s teplotou až 100 °C
- 2 univerzálne výstupy
- 2 univerzálne vstupy
- bezpečnostný kontakt termostatu
- 230 V servopohon

Obsah:

- regulátor Uponor Smatrix Move H
- snímač prívodu/spiatiočky
- vonkajší snímač

- trieda ochrany: IP30 II
- farma: tmavo šedá



O produkte Uponor Smatrix Move regulátor prívodu X-157 Wired

Špecifikácia

- plán programovania Comfort a Eco
- informácie o stave v reálnom čase
- logika čerpadla samostatne a tiež v kombinácii s reguláciou izbovej teploty Uponor
- viac režimov kompenzácie
- voliteľné: ovládanie sekundárneho vykurovacieho/teplovodného okruhu
- voliteľné: prídavok pre topenie snehu
- voliteľné: ochrana proti kondenzácii

Aplikácia

- regulácia teploty prívodnej vody

Certifikácia

- CE

Uponor Smatrix Move regulátor prívodu X-157 Wired

1071693



Product code

Item no EAN	4021598131057
Item no GF	35001071693
Item no GTIN	04021598131057
Item no LVI	2024533
Item no NRF	8361239
Item no RSK	5398341
Item no VVS	466255020

Rozmery

Výška jednotky položky	45
Dĺžka jednotky položky	160
Jednotková hmotnosť položky	1,438
Šírka jednotky položky	85
Item_UOM	set

Measurements

LENGTH_L	160
Z Meranie h	45
Z Meranie š	85

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905416042
Balenie GTIN PL3	06414905416059
Balenie GTIN PL4	06414905630370
Výška balenia PL1	80
Výška balenia PL3	300
Výška balenia PL4	1500
Dĺžka balenia PL1	370
Dĺžka balenia PL3	400
Dĺžka balenia PL4	1200

Množstvo v balení PL1	1
Množstvo v balení PL3	4
Množstvo v balení PL4	96
Typ balenia PL1	Base_Box
Typ balenia PL3	Box
Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,004588
Objem balenia PL3	0,036
Objem balenia PL4	1,44
Hmotnosť balenia PL1	1,464
Hmotnosť balenia PL3	5,9
Hmotnosť balenia PL4	166,6
Šírka balenia PL1	155
Šírka balenia PL3	300
Šírka balenia PL4	800

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk