Technický list výrobku



GF Uponor Fluvia Move regul. stanica

1078310

- Potrebné ovládacie príslušenstvo:
- termostat Uponor Smatrix T-168 (1071689)
- anténa Uponor Smatrix (1071676)



O produkte GF Uponor Fluvia Move regul. stanica

Špecifikácia

- Predmontovaná čerpadlová skupina s ekvitermickým regulátorom Uponor Smatrix Move
- Vonkajší snímač teploty
- Snímač teploty prívodnej vody
- 3-cestný zmiešavací ventil
- Servopohon
- Proporcionálna regulácia tlaku
- Možnosť vylepšiť vykurovanie/chladenie termostatom Uponor Smatrix T-168 (1071689) a anténou Uponor Smatrix (1071676)

Aplikácia

- Ekvitermická regulácia teploty prívodnej vody
- Max. teplota 90 °C, primárna strana
- Max. sekundárny tlak: 6 bar pri 60 °C

GF Uponor Fluvia Move regul. stanica

1078310



Product code

Item no EAN	4021598130180
Item no GF	35001078310
Item no GTIN	04021598130180
Item no LVI	2025017
Item no NOBB	50575624
Item no NRF	8361066
Item no RSK	5363712
Item no VVS	381121106

Rozmery

Výška jednotky položky	220
Dĺžka jednotky položky	580
Jednotková hmotnosť položky	16
Šírka jednotky položky	345
Item_UOM	ks

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905469444
Balenie GTIN PL4	06414905500208
Výška balenia PL1	290
Výška balenia PL4	1040
Dĺžka balenia PL1	585
Dĺžka balenia PL4	1200
Množstvo v balení PL1	1
Množstvo v balení PL4	8
Typ balenia PL1	Base_Box
Typ balenia PL4	Pallet

Objem balenia PL1	0,064467
Objem balenia PL4	0,9984
Hmotnosť balenia PL1	16,05
Hmotnosť balenia PL4	153,4
Šírka balenia PL1	380
Šírka balenia PL4	800

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/sk-sk

+GF+