


Uponor Smatrix relé modul H/C M-1XX 24V

1083576


- rozhranie pre zdroj tepla / chladu
- prepínanie H/C medzi Uponor Smatrix a H/C zdrojom
- vrát. zásuvka pre montáž na DIN lištu, manuál, montážny materiál
- kontakt: 2 prepínací (CO)
- cievka: 24V DC
- skúšobné napätie: 5kV
- trieda ochrany: IP40
- spínacie napätie: 380VAC, 125VDC
- spínací prúd: 5A@250VAC, 5A@30VDC
- materiál kontaktov: Ag+Au pokovované
- teplotný rozsah: -40°C...+70°C



Žiadne informácie o aplikácii

Uponor Smatrix relé modul H/C M-1XX 24V

1083576



Product code

Item no EAN	4021598131095
Item no GF	35001083576
Item no GTIN	04021598131095
Item no LVI	2024537
Item no NRF	8361243
Item no RSK	5398343
Item no VVS	466252030

Rozmery

Výška jednotky položky	60
Dĺžka jednotky položky	80
Jednotková hmotnosť položky	0,041
Šírka jednotky položky	15
Item_UOM	ks

Measurements

LENGTH_L	80
Z Meranie h	60
Z Meranie š	15

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905630066
Balenie GTIN PL3	06414905630141
Balenie GTIN PL4	06414905630387
Výška balenia PL1	15
Výška balenia PL3	300
Výška balenia PL4	1500
Dĺžka balenia PL1	100
Dĺžka balenia PL3	400
Dĺžka balenia PL4	1200

Množstvo v balení PL1	1
Množstvo v balení PL3	84
Množstvo v balení PL4	2016
Typ balenia PL1	Plastic_Bag
Typ balenia PL3	Box
Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,00012
Objem balenia PL3	0,036
Objem balenia PL4	1,44
Hmotnosť balenia PL1	0,067
Hmotnosť balenia PL3	6,55
Hmotnosť balenia PL4	182,2
Šírka balenia PL1	80
Šírka balenia PL3	300
Šírka balenia PL4	800

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk