


Uponor Smatrix relé modul H/C M-1XX 230V

1083577


- rozhranie pre zdroj tepla / chladu
- prepínanie H/C medzi Uponor Smatrix a H/C zdrojom
- vrát. zásuvka pre montáž na DIN lištu, manuál, montážny materiál
- kontakt: 2 prepínací (CO)
- cievka: 230VAC
- skúšobné napätie: 5kV
- trieda ochrany: IP40
- spínacie napätie: 380VAC, 125VDC
- spínací prúd: 5A@250VAC, 5A@30VDC
- materiál kontaktov: Ag+Au pokovované
- teplotný rozsah: -40°C...+70°C



Žiadne informácie o aplikácii

Uponor Smatrix relé modul H/C M-1XX 230V

1083577



Product code

Item no EAN	4021598131101
Item no GF	35001083577
Item no GTIN	04021598131101
Item no LVI	2024538
Item no NRF	8361244
Item no RSK	5398344
Item no VVS	466252031

Rozmery

Výška jednotky položky	85
Dĺžka jednotky položky	160
Jednotková hmotnosť položky	0,184
Šírka jednotky položky	55
Item_UOM	ks

Measurements

LENGTH_L	160
Z Meranie h	85
Z Meranie š	55

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905416615
Balenie GTIN PL3	06414905416622
Balenie GTIN PL4	06414905416639
Výška balenia PL1	70
Výška balenia PL3	300
Výška balenia PL4	1500
Dĺžka balenia PL1	190
Dĺžka balenia PL3	400
Dĺžka balenia PL4	1200

Množstvo v balení PL1	1
Množstvo v balení PL3	16
Množstvo v balení PL4	384
Typ balenia PL1	Base_Box
Typ balenia PL3	Box
Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,0016625
Objem balenia PL3	0,036
Objem balenia PL4	1,44
Hmotnosť balenia PL1	0,245
Hmotnosť balenia PL3	4,76
Hmotnosť balenia PL4	139,24
Šírka balenia PL1	125
Šírka balenia PL3	300
Šírka balenia PL4	800

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu 

Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk