


Uponor Ecoflex stenová prechodka NPW 250

1083871

- Pre steny z betónu a tehál
- Použiteľné pre NWP = oblasti bez odolnosti proti tlakovej vode
- Obsahuje PE potrubie a zmršťovací rukáv



O produkte Uponor Ecoflex súprava stenových prechodiek NPW

Špecifikácia

- Celé príslušenstvo je odolné proti korózii

Aplikácia


- Príslušenstvo Ecoflex je navrhnuté ako doplnok sortimentu pre podzemné inštalácie.

Certifikácia

- Schválenia by mala kontrolovať zodpovedná osoba

Uponor Ecoflex stenová prechodka NPW 250

1083871

**Measurements**

Vnútorý priemer_di	275
LENGTH_L	550
Vonkajší priemer_do	315

Product code

Item no EAN	4021598132351
Item no GF	35001083871
Item no GTIN	04021598132351
Item no LVI	3010427
Item no NOBB	49605553
Item no NRF	8361317
Item no RSK	2282466
Item no VVS	087913250

Rozmery

Výška jednotky položky	315
Dĺžka jednotky položky	550
Jednotková hmotnosť položky	2,9
Šírka jednotky položky	315
Item_UOM	ks

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905416929
Balenie GTIN PL3	06414905416936
Výška balenia PL1	315
Výška balenia PL3	960
Dĺžka balenia PL1	550
Dĺžka balenia PL3	1200
Množstvo v balení PL1	1
Množstvo v balení PL3	16

Typ balenia PL1	Plastic_Bag
Typ balenia PL3	Box
Objem balenia PL1	0,05457375
Objem balenia PL3	0,9216
Hmotnosť balenia PL1	2,907
Hmotnosť balenia PL3	49
Šírka balenia PL1	315
Šírka balenia PL3	800

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu 

Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk