


## Uponor Minitec škárový profil 0,9m 40x10mm

**1085980**

- Samolepiaci profil dilatačného pásu z polyetylénovej peny a tela z tvrdého PVC na oddelenie častí poteru (napr. vo dverách) a na absorpciu rozťažnosti poteru. Pre dilatačné škáry podľa DIN 18560-2.



### O produkte Uponor Minitec škárový profil

#### Špecifikácia

- Systém podlahového vykurovania Minitec je možné zabudovať na pevné podlahy alebo určené izolačné materiály
- navrhnutý ako odolný systém pripevnenia rúrok s minimálnom výškou so systémovou doskou určenou pre pokládku potrubia s dodržaním správnych vzdialeností rúrok
- s rúrkami Uponor Minitec PE-Xa 9,9 x 1,1 mm; umožňuje rovnú a diagonálnu pokládku
- trieda reakcie na oheň podľa EN 13501-1: trieda E.
- štandardná horľavosť, materiál triedy B2, zodpovedá DIN 4201.
- rozostup rúrok: Vz 5, 10, 15
- systémová doska: 0,77 m<sup>2</sup>

#### Aplikácia


- podlahové sálavé vykurovanie a chladenie
- veľmi nízka konštrukčná výška
- použitie s vhodnými zmesami

#### Certifikácia

- DIN CERTCO: 7F170-F

## Uponor Minitec škárový profil 0,9m 40x10mm

1085980



### Product code

Item no EAN	4021598133655
Item no GF	35001085980
Item no GTIN	04021598133655

### Rozmery

Výška jednotky položky	40
Dĺžka jednotky položky	90
Jednotková hmotnosť položky	0,08
Šírka jednotky položky	50
Item_UOM	ks

### Measurements

LENGTH_L	900
Hrúbka steny_s	10
Z Meranie b	50
Z Meranie h	40

### Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905471171
Balenie GTIN PL4	06414905502325
Výška balenia PL1	50
Výška balenia PL4	1300
Dĺžka balenia PL1	130
Dĺžka balenia PL4	1200
Obalový materiál (číslo) PL1	20
Obalový materiál (krátky) PL1	PAP
Množstvo v balení PL1	10
Množstvo v balení PL4	600
Typ balenia PL1	Base_Box
Typ balenia PL4	Pallet

Objem balenia PL1	0,0012675
Objem balenia PL4	1,248
Hmotnosť balenia PL1	0,9
Hmotnosť balenia PL4	73,48
Šírka balenia PL1	195
Šírka balenia PL4	800

## Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



### Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105  
831 04, Bratislava  
Slovenská republika

T +421 232 111 300  
E info-slovakia@uponor.com

[www.uponor.com/sk-sk](http://www.uponor.com/sk-sk)