

## Uponor Vario M rozdeľovač s prietok. FM 12xG3/4 Euro

1086251



### O produkte Uponor Vario M rozdeľovač s prietok. FM

#### Špecifikácia

- Vyrobený z polyamidu vystuženého skleneným vláknom
- S integrovanými ventilmi
- Pripojenie vpravo alebo vľavo G1 s plochým tesnením
- Rozdeľovač s prietokomerom na vyvažovanie a uzatvorenie
- Zberač so spätnými ventilmi a uzávermi
- Integrované odvzdušňovacie ventily a vypúšťacie a napúšťacie ventily
- Pripojenie okruhov: G3 / 4 "eurokonus
- Rozstup okruhov: 50 mm

#### Aplikácia

- Pre podlahové vykurovanie a chladenie
- Max. tlak: 6 bar pri 60 °C
- Možnosť osadenia termopohonov č. 1013008 (24 V)
- č. 1013006 (230 V)

## Uponor Vario M rozdeľovač s prietok. FM 12xG3/4 Euro

1086251



### Measurements

Cylindric_thread_G	1
Cylindric_thread_G1	3/4
LENGTH_L	762
Dĺžka (l1)	85
Z Meranie b	50
Z Meranie b1	225
Z Meranie h	83
Z Meranie h1	34
Z Meranie h2	49
Z Meranie k	562
Z Meranie k1	312
Z Meranie š	353

### Product code

Item no EAN	4021598134027
Item no GF	35001086251
Item no GTIN	04021598134027

### Rozmery

Výška jednotky položky	85
Dĺžka jednotky položky	562
Jednotková hmotnosť položky	4,36
Šírka jednotky položky	180
Item_UOM	ks

### Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905471423
Balenie GTIN PL4	06414900329347
Výška balenia PL1	149
Výška balenia PL4	2208

Dĺžka balenia PL1	635
Dĺžka balenia PL4	800
Množstvo v balení PL1	1
Množstvo v balení PL4	42
Typ balenia PL1	Base_Box
Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,01740916
Objem balenia PL4	2,11968
Hmotnosť balenia PL1	5,03
Hmotnosť balenia PL4	236,26
Šírka balenia PL1	184
Šírka balenia PL4	1200

## Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



### Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105  
831 04, Bratislava  
Slovenská republika

T +421 232 111 300  
E info-slovakia@uponor.com

[www.uponor.com/sk-sk](http://www.uponor.com/sk-sk)