

Uponor Smatrix Base časovač I-143 Bus RAL9016

1086978

- sprievodca nastavením času a prvého spustenia
 - prázdninový režim
 - ukazovateľ Comfort/ECO
 - funkcia ručného prepínania V/Ch
 - 6 preddefinovaných programov
 - 1 vymeniteľný program
 - nastavenie hodnoty stlmenia ECO
 - vynulovanie hodín
 - funkcia časovača
 - zapnutie/vypnutie automatického vyvažovania
 - podsvietenie
 - zobrazuje verziu softvéru
 - trieda ochrany: IP30
 - farba: lesklá biela
- Zložené z:
- časovač Uponor Smatrix Base I-143 Bus
 - montážny materiál



O produkte Uponor Smatrix Base časovač I-143 Bus

Špecifikácia

- až 4 regulátory v jednom systéme
- prevádzkové napätie: 230 V
- automatické vyváženie optimalizuje využitie energie a komfort
- elektrické ovládanie
- podporuje až 6 izbových termostatov a 8 termopohonov (24 V) na jeden regulátor
- relé čerpadiel a kotlov
- test ventilov a čerpadiel
- regulácia relatívnej vlhkosti
- rôzne možnosti zapojenia (do série/do vetvy)
- 4-káblová Bus inštalácia
- komunikačný protokol: sériová zbernica RS485
- max. príkon na termopohon: 24 V AC / 0,2 A (0,4 A špičkový)

Smatrix Wave Pulse:

- miestny (Wi-Fi) alebo vzdialený prístup (potrebné pripojenie k internetu) pomocou aplikácie Uponor Smatrix Pulse App(s R-208)
- dočasný prístupový bod wi-fi pre priamy prístup (ak nebude dostupná miesta wi-fi) (s R-208)
- integrácia inteligentného domáceho ekosystému (Amazon Alexa, Google Home) (s R-208)
- ovládanie viacero objektov (s R-208)
- prístup tretích strán na účely vzdialenej podpory (potrebné povolenie užívateľom) (s R-208)
- analýza historických trendov v aplikácii Uponor Smatrix Pulse (s R-208)
- programovanie časovača (s R-208)
- nastavenie Comfort (s R-208)
- diagnostika prívodu (s R-208)

Smatrix Wave:

- nastavenie Comfort/ECO (s I-143)

Aplikácia

- káblová zónová regulácia teploty pre sálavé vykurovanie a chladenie
- rozsah nastavenia: + 5 °C ... + 35 °C

Certifikácia

- CE / EAC

Uponor Smatrix Base časovač I-143 Bus RAL9016

1086978

**Status**

Item Available Till date

2034-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

Item no EAN 4021598149083

Item no GF 35001086978

Item no GTIN 04021598149083

Item no LVI 2024525

Item no NOBB 51166712

Item no NRF 8361077

Item no RSK 2987785

Item no VVS 466253040

Rozmery

Výška jednotky položky 25

Dĺžka jednotky položky 80

Jednotková hmotnosť položky 0,094

Šírka jednotky položky 80

Item_UOM ks

Measurements

LENGTH_L 80

Z Meranie h 25

Z Meranie š 80

Packaging

Balenie GTIN PL1 06414905284566

Balenie GTIN PL3 06414905284573

Balenie GTIN PL4 06414905284580

Výška balenia PL1 40

Výška balenia PL3 300

Výška balenia PL4 1500

Dĺžka balenia PL1	100
Dĺžka balenia PL3	400
Dĺžka balenia PL4	1200
Množstvo v balení PL1	1
Množstvo v balení PL3	75
Množstvo v balení PL4	1800
Typ balenia PL1	Base_Box
Typ balenia PL3	Box
Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,00036
Objem balenia PL3	0,036
Objem balenia PL4	1,44
Hmotnosť balenia PL1	0,12
Hmotnosť balenia PL3	9,82
Hmotnosť balenia PL4	260,68
Šírka balenia PL1	90
Šírka balenia PL3	300
Šírka balenia PL4	800

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk