
Technický list výrobku




GF Uponor Vario M rozdeľovač s prietok. 15xG3/4 Euro

1087131







O produkte GF Uponor Vario M rozdeľovač s prietok.

Špecifikácia

- Vyrobený z polyamidu vystuženého skleneným vláknom
- S integrovanými ventilmi
- Pripojenie vpravo alebo vľavo G1 s plochým tesnením
- Rozdeľovač s prietokomerom na vyvažovanie a uzatvorenie
- Zberač so spätnými ventilmi a uzávermi
- Integrované odvzdušňovacie ventily a vypúšťacie a napúšťacie ventily
- Pripojenie okruhov: G3 / 4 "eurokonus
- Rozstup okruhov: 50 mm


Aplikácia


- Pre podlahové vykurovanie a chladenie
- Max. tlak: 6 bar pri 60 °C
- Možnosť osadenia termopohonov č. 1013008 (24 V)
- č. 1013006 (230 V)

GF Uponor Vario M rozdeľovač s prietok. 15xG3/4 Euro

1087131







Measurements

Cylindric_thread_G	1
Cylindric_thread_G1	3/4
LENGTH_L	912
Dĺžka (l1)	85
Z Meranie b	50
Z Meranie b1	225
Z Meranie h	83
Z Meranie h1	34
Z Meranie h2	49
Z Meranie k	712
Z Meranie k1	312
Z Meranie š	353

Product code

Item no EAN	4021598149519
Item no GF	35001087131
Item no GTIN	04021598149519

Rozmery

Výška jednotky položky	85
Dĺžka jednotky položky	712
Jednotková hmotnosť položky	5,3
Šírka jednotky položky	180
Item_UOM	ks

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905440528
Balenie GTIN PL4	06414905503568

Výška balenia PL1	160
Výška balenia PL4	740
DÍžka balenia PL1	970
DÍžka balenia PL4	1200
Množstvo v balení PL1	1
Množstvo v balení PL4	30
Typ balenia PL1	Base_Box
Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,018624
Objem balenia PL4	0,7104
Hmotnosť balenia PL1	6,07
Hmotnosť balenia PL4	207,1
Šírka balenia PL1	120
Šírka balenia PL4	800

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/sk-sk

+GF+